



UFFICIO STAMPA VIERO

Rassegna stampa primo trimestre 2016

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113



COMUNICATO 1

VIEROCLIMA: UNA GAMMA COMPLETA E VERSATILE DI SISTEMI A CAPPOTTO E SOLUZIONI PER LA FACCIATA PER EDIFICI NUOVI ED ESISTENTI

Viero, lo specialista della facciata, dispone di una gamma completa di soluzioni per le principali patologie della facciata e di sistemi a cappotto per ogni esigenza. Lo dimostrano i progetti di risanamento e nuova costruzione realizzati a Biella e a Lago Pesole, in provincia di Potenza.

Ristrutturazione ed isolamento termico della facciata di una villa a Biella

La **villa**, risalente ai **primi del '900**, è situata a **Biella**, in collina. Al momento dell'intervento la villa presentava una facciata priva di qualsiasi tipo di isolamento termico, mentre i committenti desideravano optare per un sistema di isolamento termico a cappotto, sia per ridurre i consumi energetici che per migliorare il comfort abitativo dell'edificio. Viero, in seguito alla diagnosi effettuata sulla facciata, ha previsto l'applicazione di un **ciclo antiumidità acrilsilossanico** e, successivamente, l'applicazione del **sistema a cappotto Vieroclima PV** con pannelli isolanti in **EPS** con spessore **10 cm**. Successivamente all'applicazione del cappotto, si è proceduto con la ricostruzione dei **decori**, tipici degli edifici di inizio '900, che con il tempo si erano rovinati o erano stati coperti da altre mani di vernice ed erano ormai completamente invisibili. Con questo intervento la villa, oltre a riconquistare lo splendore che poteva sfoggiare a inizio '900, ha raggiunto un livello di prestazioni termiche eccellente.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

Viero



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

Viero



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

Viero




Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113



Il sistema a cappotto Vieroclima PV

Nuova costruzione di una villa in Basilicata

I committenti di una villa situata a Lago Pesole, in provincia di Potenza, si sono rivolti all'impresa **Romaniello Donato di Potenza** e a **Viero** per dotare la propria nuova abitazione di un sistema di isolamento termico a cappotto che la rendesse più confortevole sia in estate che in inverno e che garantisse un contenimento dei consumi energetici. Si è quindi optato per l'applicazione del **sistema di isolamento a cappotto Vieroclima PV con pannelli in EPS di 15 cm**. Per la finitura si è scelto il prodotto **Vieroacryl RST** di Viero, un rivestimento rasato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi coloranti, farine di quarzo, graniglie di marmo e specifici additivi. Il tipo di legante impiegato in Vieroacryl RST conferisce al prodotto adeguata **resistenza all'alcali e agli agenti atmosferici**. L'adozione di **pigmenti solidi alla luce** e all'alcali assicura la **stabilità delle tinte** anche su facciate particolarmente esposte alle radiazioni luminose e alle intemperie. La particolare formulazione conferisce al prodotto ottime caratteristiche di applicabilità, lavorabilità elasticità e aderenza notevoli. **Vieroacryl** contiene infine speciali **preservanti del film**, che conferiscono al rivestimento una **protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi**.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

Viero



Per approfondimenti su Vieroacryl: <http://www.viero-coatings.it/prodotto/vieroacryl-rst-15/>



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

Viero



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

Viero



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



I sistemi Vieroclima di Viero

Il **sistema d'isolamento termico a cappotto** (ETICS: acronimo per External Thermal Insulation Composite System) è un'opera di intervento, eseguita sulla muratura esterna, volta a **migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio ed il comfort abitativo all'interno**. Isolando i muri perimetrali, riduce l'influenza della temperatura esterna su quella interna, per cui in inverno muri e ambiente interno risultano meno freddi e in estate meno caldi. I muri perimetrali non isolati sono i principali responsabili delle dispersioni termiche di un edificio. Per tale ragione, adottare un sistema **Vieroclima** vuol dire migliorare sensibilmente le prestazioni energetiche del fabbricato, ottenere un ambiente interno più salubre e un edificio dal valore più elevato oltre a dimostrare un maggiore rispetto dell'ambiente.

Viero, per rispondere a tutte le esigenze in ambito di isolamento termico a cappotto, ha sviluppato una gamma di otto diversi sistemi:

- **VIEROCLIMA P**: Sistema a cappotto con pannelli in **EPS** e **collante/rasante in pasta**.
- **VIEROCLIMA PV**: Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti in **EPS** e **collante-rasante minerale**.
- **VIEROCLIMA R**: Sistema di isolamento termo-acustico a cappotto con pannelli isolanti in **lana di roccia a doppia densità**.
- **VIEROCLIMA SK**: Sistema di isolamento termo-acustico a cappotto con pannelli isolanti in **schiuma polyiso espansa rigida (PIR)**
- **VIEROCLIMA W**: Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti in **fibra di legno**.
- **VIEROCLIMA S**: Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in **sughero naturale**.
- **VIEROCLIMA SW**: Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in **EPS, specifico per supporti in legno**.
- **VIEROCLIMA ²**: Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in **EPS specifico per interventi su cappotti esistenti**.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



Questi sistemi possono essere tutti utilizzati sia su nuove costruzioni che in caso di ristrutturazioni. Solo il sistema VIEROCLIMA ² nasce per l'esigenza di ristrutturare con il sistema a cappotto facciate già isolate.

*Viero è una società del **Gruppo Cromology Italia**, ed opera da oltre 40 anni nel campo dell'edilizia professionale proponendo una vasta gamma di soluzioni:*

- *Prodotti di preparazione*
- *Finiture per la facciata*
- *Risanamento del calcestruzzo*
- *Deumidificazione, malte e rasanti a calce*
- *Vieroclima sistema a cappotto*
- *Sistema elastomerico*
- *Prodotti speciali*

Per maggiori informazioni: www.viero-coatings.it

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

USCITE - COMUNICATO 1

Febbraio 2016 – Edilportale 1

31/1/2016
Riquilificazione energetica con Cappotto su Cappotto esistente, VieroClima 2 di Viero

Network
Pubblica i tuoi prodotti

Daniela Origgi
d.origgi@origgiconsulting.it

Notizie e Servizi
Prodotti
Tecnici e Imprese
Normativa
Forum
Bim&Cad

MERCATI
Edilizia, il 70% del mercato è rappresentato dalle ristrutturazioni

PROFESSIONE
Via libera allo Statuto dei lavoratori autonomi, nuove tutele per i professionisti

NORMATIVA
Professionisti, gli studi di settore potrebbero scomparire

Riquilificazione energetica con Cappotto su Cappotto esistente, VieroClima 2 di Viero

0 Commenti

Cappotti datati o male realizzati possono essere riquilificati applicando un sistema a cappotto su cappotto esistente, con grandi vantaggi di tempo e costi

0
0
0

Consiglia
Tweet
Sp
Commenti

28/01/2016 - I sistemi a cappotti vengono applicati ormai da oltre 50 anni in tutta Europa, è necessario quindi che gli addetti del settore valutino le misure di manutenzione da effettuare, fino ad arrivare, dove necessario e possibile,

Questo sito utilizza i cookies. Continuando la navigazione l'utente acconsente al loro utilizzo in conformità con i Termini d'uso.

http://www.edilportale.com/news/2016/01/aziende/riqualificazione-energetica-con-cappotto-su-cappotto-esistente-vieroClima-2-di-viero_48619_5.html

URSA XPS
Prestazioni termoisolanti potenziate per la progettazione sostenibile con la garanzia del marchio URSA

VELUX LE GUIDE
La scelta delle finestre per tetti
Scarica

Le più lette

- NORMATIVA**
Ristrutturazioni: detrazione 50% ancora per un anno, ecco come ottenerla
14/01/2016
- NORMATIVA**
Un anno in più per l'Ecobonus 65%, ecco come ottenerlo
08/01/2016
- NORMATIVA**
Leasing immobiliare: un nuovo modo per comprare la prima casa
11/01/2016
- NORMATIVA**
Bonus mobili 2016, tutte le regole per arredare casa con lo sconto del 50%
21/01/2016
- NORMATIVA**
Scia unificata in tutta

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

31/1/2016

Riqualificazione energetica con Cappotto su Cappotto esistente, VieroClima 2 di Viero

ad un "raddoppio" del sistema, applicando un cappotto su cappotto esistente.

Lo studio di recente pubblicato dal Fraunhofer Institut di Monaco di Baviera (*Beurteilung des Langzeitverhaltens ausgeführter Wärmedämmverbundsysteme – Valutazione del comportamento a lungo termine dei sistemi a cappotto applicati*) riporta i risultati di una attività di monitoraggio eseguita in Germania sin dal 1975 su 12 edifici realizzati con sistemi a cappotto risalenti ad un periodo tra i 29 e i 45 anni fa.

Dei 12 edifici, la maggior parte, negli ultimi 14-29 anni, non ha avuto necessità neppure di un rinnovo del colore della facciata. Su quattro edifici è stato invece applicato negli ultimi 15 anni un ulteriore sistema a cappotto su cappotto esistente, senza alcun tipo di problematica registrata fino ad oggi. Il "raddoppio" del cappotto si era reso necessario per adeguare gli edifici alle nuove richieste legislative in materia di consumi energetici e per la volontà dei proprietari di ridurre le spese per i consumi energetici dello stabile. Su uno degli edifici oggetto del monitoraggio il "raddoppio" del sistema a cappotto è stato effettuato circa 21 anni fa, l'edificio non presenta ad oggi alcun tipo di danno né problematica.

Solo una delle facciate studiate ha avuto dei danni di un certo rilievo alla facciata, ma questi non sono da ricondurre al sistema a cappotto bensì ad una scelta scorretta della vernice da esterni applicata. Si può quindi affermare sulla base di questo monitoraggio, che si protrae da ben 40 anni, che una facciata isolata con sistema di isolamento termico a cappotto non è più delicata né necessita di maggiore manutenzione rispetto a qualsiasi altro tipo di facciata tradizionale.

Tuttavia meraviglia la ancora scarsa importanza attribuita nell'edilizia italiana alla manutenzione della facciata, molto meno percepita come necessaria e meno regolamentata della manutenzione di altri beni quali le auto e le caldaie.

Considerando che gli edifici sono sicuramente la causa principale dei consumi e delle emissioni di CO2 in Italia e in tutta Europa, è importante invece riportare l'attenzione di tutta la filiera su questo aspetto.

In Italia sono numerosissimi gli edifici non isolati, o isolati in maniera inadeguata, sia nel patrimonio delle costruzioni più vecchie ma anche in quello delle più recenti, ma mal realizzate. In tutti questi casi un "raddoppio" del sistema a cappotto rappresenterebbe sicuramente un intervento di manutenzione efficace e dal sicuro ritorno economico.

Negli anni '70-'80 lo spessore medio degli isolanti, in Italia, era di circa 2,3 cm, di 5-6 cm ne periodo 1990-2000, per arrivare agli attuali 10-12 cm, contro i circa 25 cm richiesti dalle nuove normative in materia di EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO (NZEB). Va da sé che in futuro diventerà sempre più stringente l'obbligo di realizzare e riqualificare facciate ad altissimo risparmio energetico.

Il sistema a cappotto **VieroClima 2** di **Viero** nasce proprio con l'obiettivo di rispondere all'esigenza dei progettisti, applicatori e committenti che vogliono applicare un sistema a cappotto su cappotto esistente e adeguare edifici anche vecchi agli standard di consumo attuali.

decreto
22/01/2016



NORMATIVA
Autorizzazioni più veloci, in arrivo la nuova Conferenza di Servizi
08/01/2016



PROFESSIONE
Partite Iva, più tutele nel Jobs Act degli autonomi
13/01/2016



NORMATIVA
Milleproroghe, in vigore i rinvii per edilizia scolastica e appalti
05/01/2016



Le più commentate



NORMATIVA
Obbligo di POS, proposte sanzioni fino alla sospensione dell'attività professionale
02/12/2015



PROFESSIONE
Accesso all'Albo degli Ingegneri, Zambrano: 'nessuna interferenza con gli architetti'
10/12/2015



PROFESSIONE
Formazione continua Ingegneri: rischia la sospensione chi non ha i 30 CFP annui
13/11/2015



NORMATIVA
Milleproroghe, in vigore i rinvii per edilizia scolastica e appalti
05/01/2016



NORMATIVA
I negozi sulla strada non possono diventare abitazioni
21/12/2015



NORMATIVA
Imu e Tasi dimezzate per le case in comodato d'uso ai figli
18/12/2015



NORMATIVA
Obbligo di POS per i professionisti, marcia indietro sulle sanzioni
18/12/2015

PROFESSIONE

http://www.edilportale.com/news/2016/01/aziende/riqualificazione-energetica-con-cappotto-su-cappotto-esistente-vieroClima-2-di-viero_48619_5.html

2/4

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

31/1/2016

Riqualificazione energetica con Cappotto su Cappotto esistente, VieroClima 2 di Viero

VieroClima² di Viero

- E' un sistema specifico per la riqualificazione energetica e la manutenzione di sistemi a cappotto esistenti
- Consente di integrare le prestazioni isolanti del vecchio cappotto nel rispetto delle nuove normative e accedere alle detrazioni fiscali
- Evita lo smaltimento del cappotto esistente con notevoli vantaggi economici, ambientali e di tempo impiegato
- Consente un rinnovo estetico e funzionale del vecchio cappotto
- Si posa in modo semplice e rapido

Prima di compiere la scelta del cosiddetto "raddoppio", ossia dell'applicazione di un nuovo sistema a cappotto su un sistema a cappotto esistente, è necessario verificare, secondo una specifica procedura, che l'edificio e il cappotto esistente rispettino determinati requisiti.

VieroClima² di Viero può essere applicato su:

- § Sistemi a cappotto con la superficie stabile, compatta e senza distacchi
- § Sistemi composti da lastre di EPS e Lana Minerale aderenti alla parete, correttamente incollati e tassellati (dove previsto), pannelli di fibra di legno intonacati.
- § Sistemi che non presentano danni da umidità accidentale.
- § Sistemi che non presentano evidenti fessurazioni o lesioni importanti.

Il sistema VIEROCLIMA² non è idoneo per Cappotti fissati meccanicamente. Viero mette a disposizione un corso di formazione gratuito online a tutti coloro che desiderano comprendere meglio questi aspetti, prima di compiere la scelta di applicare un sistema a cappotto su cappotto esistente.

Il corso è visionabile a questo indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=h022qaIGn7Q>

Viero su ARCHIPRODUCTS

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su [Facebook](#), [Twitter](#) e [Google+](#)

© Riproduzione riservata



Gare di progettazione,
più tolleranza per i
professionisti con debiti
con Inarcassa
04/11/2015



Prodotti collegati



VIEROCLIMA²
Viero
Sistema per isolamento a
cappotto

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

Febbraio 2016 – Archiproducts 1



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

Febbraio 2016 – Archiproducts 2

31/1/2016

Riqualificazione energetica con Cappotto su Cappotto esistente, VieroClima 2 di Viero

riporta i risultati di una attività di monitoraggio eseguita in Germania sin dal 1975 su 12 edifici realizzati con sistemi a cappotto risalenti ad un periodo tra i 29 e i 45 anni fa.

Dei 12 edifici, la maggior parte, negli ultimi 14-29 anni, non ha avuto necessità neppure di un rinnovo del colore della facciata. Su quattro edifici è stato invece applicato negli ultimi 15 anni un ulteriore sistema a cappotto su cappotto esistente, senza alcun tipo di problematica registrata fino ad oggi. Il "raddoppio" del cappotto si era reso necessario per adeguare gli edifici alle nuove richieste legislative in materia di consumi energetici e per la volontà dei proprietari di ridurre le spese per i consumi energetici dello stabile. Su uno degli edifici oggetto del monitoraggio il "raddoppio" del sistema a cappotto è stato effettuato circa 21 anni fa, l'edificio non presenta ad oggi alcun tipo di danno né problematica.

Solo una delle facciate studiate ha avuto dei danni di un certo rilievo alla facciata, ma questi non sono da ricondurre al sistema a cappotto bensì ad una scelta scorretta della vernice da esterni applicata. Si può quindi affermare sulla base di questo monitoraggio, che si protrae da ben 40 anni, che una facciata isolata con sistema di isolamento termico a cappotto non è più delicata né necessita di maggiore manutenzione rispetto a qualsiasi altro tipo di facciata tradizionale.

<http://www.archiproducts.com/it/notizie/48619/riqualificazione-energetica-con-cappotto-su-cappotto-esistente-vieroclima-2-di-viero.html>

2/5

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

Tuttavia meraviglia la ancora scarsa importanza attribuita nell'edilizia italiana alla manutenzione della facciata, molto meno percepita come necessaria e meno regolamentata della manutenzione di altri beni quali le auto e le caldaie.

Considerando che gli edifici sono sicuramente la causa principale dei consumi e delle emissioni di CO₂ in Italia e in tutta Europa, è importante invece riportare l'attenzione di tutta la filiera su questo aspetto.

In Italia sono numerosissimi gli edifici non isolati, o isolati in maniera inadeguata, sia nel patrimonio delle costruzioni più vecchie ma anche in quello delle più recenti, ma mal realizzate. In tutti questi casi un "raddoppio" del sistema a cappotto rappresenterebbe sicuramente un intervento di manutenzione efficace e dal sicuro ritorno economico.

Negli anni '70-'80 lo spessore medio degli isolanti, in Italia, era di circa 2,3 cm, di 5-6 cm nel periodo 1990-2000, per arrivare agli attuali 10-12 cm, contro i circa 25 cm richiesti dalle nuove normative in materia di EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO (NZEB). Va da sé che in futuro diventerà sempre più stringente l'obbligo di realizzare e riqualificare facciate ad altissimo risparmio energetico.

Il sistema a cappotto Vieroclima 2 di Viero nasce proprio con l'obiettivo di rispondere all'esigenza dei progettisti, applicatori e committenti che vogliono applicare un sistema a cappotto su cappotto esistente e adeguare edifici anche vecchi agli standard di consumo attuali.

Vieroclima 2 di Viero

31/1/2016

Riqualificazione energetica con Cappotto su Cappotto esistente, VieroClima 2 di Viero

- E' un sistema specifico per la riqualificazione energetica e la manutenzione di sistemi a cappotto esistenti
- Consente di integrare le prestazioni isolanti del vecchio cappotto nel rispetto delle nuove normative e accedere alle detrazioni fiscali
- Evita lo smaltimento del cappotto esistente con notevoli vantaggi economici, ambientali e di tempo impiegato
- Consente un rinnovo estetico e funzionale del vecchio cappotto
- Si posa in modo semplice e rapido

Prima di compiere la scelta del cosiddetto "raddoppio", ossia dell'applicazione di un nuovo sistema a cappotto su un sistema a cappotto esistente, è necessario verificare, secondo una specifica procedura, che l'edificio e il cappotto esistente rispettino determinati requisiti.

VieroClima 2 di Viero può essere applicato su:

- § Sistemi a cappotto con la superficie stabile, compatta e senza distacchi
- § Sistemi composti da lastre di EPS e Lana Minerale aderenti alla parete, correttamente incollati e tassellati (dove previsto), pannelli di fibra di legno intonacati.
- § Sistemi che non presentano danni da umidità accidentale.
- § Sistemi che non presentano evidenti fessurazioni o lesioni importanti.

Il sistema **VIEROCLIMA 2** non è idoneo per Cappotti fissati meccanicamente. Viero mette a disposizione un corso di formazione gratuito online a tutti coloro che desiderano comprendere meglio questi aspetti, prima di compiere la scelta di applicare un sistema a cappotto su cappotto esistente.

<http://www.archiproducts.com/it/notizie/48619/riqualificazione-energetica-con-cappotto-su-cappotto-esistente-vieroClima-2-di-viero.html>

4/6

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

Febbraio 2016 – Infobuild Energia 1

10/2/2016 Soluzioni Viero per l'isolamento termico della facciata di una villa a Biella

BUILD I portali esteri di Infobuild Per il tuo web marketing [Iscriviti alla newsletter](#)

 **> Classe A in sanitario**
la massima raggiungibile da una caldaia  Chaffoteaux

IL PORTALE PER L'ARCHITETTURA SOSTENIBILE, IL RISPARMIO ENERGETICO, LE FONTI RINNOVABILI IN EDILIZIA

Toggle navigationProdotti

- Prodotti
- Focus Prodotti
- Aziende
- Aziende
- Produttori
- Distributori e installatori
- Studi di progettazione
- ESCO
- Temi Tecnici
- Architettura sostenibile
- Biomasse
- Certificazione energetica degli edifici
- Coibentazione termica
- Conto Energia
- Detrazione fiscale 50% - 65%
- Efficienza energetica
- Eolico
- Idroelettrico
- Illuminazione
- Incentivi e finanziamenti agevolati
- Normativa
- Solare fotovoltaico
- Solare termico
- Sostenibilità e Ambiente
- Notizie
- Normativa
- Approfondimenti
- Progetti

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.

Informazioni

<http://www.infobuildenergia.it/notizie/settore/soluzioni-viero-per-l-isolamento-termico-della-facciata-di-una-villa-a-biella-1352.html> 1/8

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

10/2/2016

Soluzioni Viero per l'isolamento termico della facciata di una villa a Biella

Enti e Associazioni
Video

Per la tua pubblicità | Iscriviti alla newsletter

Cerca un termine o una frase



Infobuild energia > Info dalle aziende > Soluzioni Viero per l'isolamento termico della facciata di una villa a Biella



Tweet

Accedi

Soluzioni Viero per l'isolamento termico della facciata di una villa a Biella

VIERO

Stampa

Il sistema a cappotto Viero clima PV per la riqualificazione di un edificio esistente

10/02/2016

Viero è stata scelta per la ristrutturazione e l'isolamento termico della facciata di una villa a Biella situata in collina e risalente ai primi del '900.

Al momento dell'intervento la villa presentava una facciata priva di qualsiasi tipo di isolamento termico, mentre i committenti desideravano optare per un sistema di isolamento termico a cappotto, sia per ridurre i consumi energetici che per migliorare il comfort abitativo dell'edificio. Viero, in seguito alla diagnosi effettuata sulla facciata, ha previsto l'applicazione di un ciclo antiumidità acrilossilossanico e, successivamente, l'applicazione del sistema a cappotto **Viero clima PV** con pannelli isolanti in EPS con spessore 10 cm.

Viero clima PV si caratterizza per

- Elevato isolamento termico
- Semplicità e rapidità di posa
- Ottimo rapporto costo/prestazione
- Elevata affidabilità e durata nel tempo

Successivamente all'applicazione del sistema a cappotto, si è proceduto con la ricostruzione dei decori, tipici degli edifici di inizio '900, che con il tempo si erano rovinati o erano stati coperti da altre mani di vernice ed erano ormai completamente invisibili.

Con questo intervento la villa, oltre a riconquistare lo splendore che poteva sfoggiare a inizio '900, ha raggiunto un ottimo livello di prestazioni termiche.



RICHIEDI
INFORMAZIONI



10/2/2016

Soluzioni Viero per l'isolamento termico della facciata di una villa a Biella



[Consiglia questo comunicato ai tuoi amici](#)

[Accedi](#)

Questo articolo è inerente le seguenti categorie

RISPARMIO ENERGETICO



Coibentazione termica

[Altri articoli riguardanti VIERO](#)

31/07/2015

Intervento di riqualificazione energetica nella scuola di Khamma a Pantelleria

Il restauro della scuola elementare di Khamma, è stato voluto dall'Amministrazione comunale di Pantelleria, con l'obiettivo di migliorare l'efficientamento energetico del plesso scolastico, utilizzando tecniche di coibentazione ed altre soluzioni ...



23/07/2015

Webinar per approfondire sistema d'isolamento termico a cappotto e finiture di facciata

Viero propone a settembre e ottobre due corsi di formazione on line, con attestato di partecipazione, dall'elevato valore tecnico e commerciale, per approfondire le conoscenze del sistema d'isolamento termico a cappotto, le finiture di ...



12/06/2015

Viero: guida alla risoluzione del problema delle fessurazioni in facciata

Le fessurazioni vengono spesso considerate un problema "estetico", poco ricorrente e di facile risoluzione, in realtà ne sono colpite moltissime facciate, con problemi sia estetici che di durabilità, manutenzione e salubrità ...

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi


Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

10/2/2016

Soluzioni Viero per l'isolamento termico della facciata di una villa a Biella



Linee prodotto di VIERO



VIERO COLORCLIMA
Colori termoisolanti



VIEROCLIMA 2
Sistema di isolamento termico a cappotto



VIEROCLIMA P
Sistema di isolamento a cappotto



VIEROCLIMA PV
Sistema di isolamento a cappotto



VIEROCLIMA R
Sistema di isolamento termoacustico a cappotto



VIEROCLIMA S
Sistema di isolamento termico a cappotto



VIEROCLIMA SK
Sistema d'isolamento termico a cappotto



VIEROCLIMA SW
Sistema di isolamento termico a cappotto



VIEROCLIMA W
Sistema di isolamento a cappotto



**RIPARTITORE ELETTRONICO
FUTURA HEAT**
con batteria sostituibile

SCOPRI QUI >

Inserisci la tua e-mail

Iscriviti >

Temi tecnici



► Architettura
sostenibile
► Biomasse

► Eolico
► Idroelettrico
► Illuminazione

<http://www.infobuildenergia.it/notizie/sette/soluzioni-viero-per-l-isolamento-termico-della-facciata-di-una-villa-a-biella-1352.html>

4/8

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113



USCITE COMUNICATO 1

Febbraio 2016 – Facebook Infobuild Energia 4



**Infobuild Energia**
9 ore fa · 🌐

Viero è stata scelta per la ristrutturazione e l'isolamento termico della facciata di una villa a Biella situata in collina e risalente ai primi del '900.



Soluzioni Viero per l'isolamento termico della facciata di una villa a Biella

Info Azienda - Il sistema a cappotto Viero clima PV per la riqualificazione di un edificio esistente a Biella

INFOBUILDENERGIA.IT

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113



USCITE COMUNICATO 1

Febbraio 2016 – Facebook Infobuild Energia 4



Imprese edili

1 h · 🌐

Produzione | Sistema a cappotto #Vieroclima

#Sistemi_a_cappotto e soluzioni per le #facciate da risanare e da costruire

Da Viero una gamma completa di sistemi a cappotto e soluzioni per la facciata per edifici nuovi e da risanare. Per rispondere ad ogni esigenza in ambito di isolamento termico la gamma offre 8 differenti sistemi Vieroclima.... Altro...



Sistemi a cappotto e soluzioni per le facciate da risanare e da costruire |



Sistemi a cappotto e soluzioni per le facciate da risanare e da costruire |

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

USCITE COMUNICATO 1

Gennaio 2016 – Geometra.info 1

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma Vieroclima | Geometra.info

LIBRI E CODICI

EBOOK

PERIODICI

BANCHE DATI E SOFTWARE

GEOMETRA.info /soluzioni e tecniche
LA COMMUNITY DEI GEOMETRI ITALIANI


Wolters
Kluwer

▶

◀

▶

◀

Home / News / Soluzioni e Tecniche

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma Vieroclima

Viero propone soluzioni per le principali patologie di facciate e sistemi a cappotto di edifici nuovi ed esistenti. Vediamo i dettagli di una costruzione ex novo e del risanamento di una villa

Redazione 25 gennaio 2016



Viero dispone di una gamma completa di

<http://www.geometra.info/news/soluzioni-e-tecniche/sistemi-a-cappotto-e-soluzioni-per-facciate-la-gamma-vieroclima/>

1/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

USCITE COMUNICATO 1

Gennaio 2016 – Geometra.info 2

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma Vieroclima | Geometra.info

soluzioni per le principali patologie della facciata e di sistemi a cappotto per ogni esigenza. A dimostrarlo questi due progetti che andremo ad analizzare: una nuova costruzione realizzata a Lago Pesole, in provincia di Potenza e il risanamento di una villa dei primi del '900 a Biella.

Nuova costruzione di una villa a Lago Pesole, in Basilicata

I committenti di una villa situata a Lago Pesole, in provincia di Potenza, si sono rivolti all'impresa Romaniello Donato di Potenza e a Viero per dotare la propria nuova abitazione di un sistema di isolamento termico a cappotto che la rendesse più confortevole sia in estate che in inverno e che garantisse un contenimento dei consumi energetici. Si è quindi optato per l'applicazione del sistema di isolamento a cappotto Vieroclima PV con pannelli in EPS di 15 cm. Per la finitura si è scelto il prodotto Vieroacryl RST di Viero, un rivestimento rasato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi coloranti, farine di quarzo, graniglie di marmo e specifici additivi. Il tipo di legante impiegato in Vieroacryl RST conferisce al prodotto adeguata resistenza all'alcali e agli agenti atmosferici. L'adozione di pigmenti solidi alla luce e all'alcali assicura la **stabilità delle tinte** anche su facciate particolarmente esposte alle radiazioni luminose e alle intemperie. La particolare formulazione conferisce al prodotto ottime caratteristiche di applicabilità, lavorabilità elasticità e aderenza notevoli. Vieroacryl contiene infine speciali **preservanti del film**, che conferiscono al rivestimento una protezione preventiva dalla formazione

NEWS IN EVIDENZA



18 gennaio 2016
Legge di stabilità 2016 e impianti fotovoltaici: novità catastali



29 gennaio 2016
Una nuova mansarda con tetto in legno per una casa in Sardegna



7 gennaio 2016
Il coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: definizione e obblighi



8 gennaio 2016
La Legge di Stabilità 2016 proroga i bonus casa



8 gennaio 2016
Come redigere il Dvr: Raffaele Guariniello ne parla a Modena

<http://www.geometra.info/news/soluzioni-e-tecniche/sistemi-a-cappotto-e-soluzioni-per-facciate-la-gamma-vieroclima/>

2/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

Gennaio 2016 – Geometra.info 3

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma VieroClima | Geometra.info



Ristrutturazione ed isolamento termico della facciata di una villa a Biella

La villa, risalente ai primi del '900, è situata a Biella, in collina. Al momento dell'intervento l'edificio presentava una facciata priva di qualsiasi tipo di isolamento termico, mentre i committenti desideravano optare per un **sistema di isolamento termico a cappotto**, sia per ridurre i consumi energetici, sia per migliorare il comfort abitativo dell'edificio. Viero, in seguito alla diagnosi effettuata sulla facciata, ha previsto l'applicazione di un ciclo antiumidità acrililossanico e, successivamente, l'applicazione del sistema a cappotto **VieroClima PV** con pannelli isolanti in EPS con spessore 10 cm.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

Gennaio 2016 – Geometra.info 4

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma VieroClima | Geometra.info



Successivamente all'applicazione del cappotto, si è proceduto con la ricostruzione dei decori, tipici degli edifici di inizio '900, che con il tempo si erano rovinati o erano stati coperti da altre mani di vernice ed erano ormai completamente invisibili. Con questo intervento, la villa, oltre a riconquistare lo splendore che poteva sfoggiare a inizio '900, ha raggiunto un livello di **prestazioni termiche** eccellente.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma Vieroclima | Geometra.info



I sistemi Vieroclima di Viero

Il sistema d'isolamento termico a cappotto (ETICS: acronimo per External Thermal Insulation Composite System) è un'opera di intervento, eseguita sulla muratura esterna, volta a migliorare le **prestazioni energetiche dell'edificio ed il comfort abitativo** all'interno. Isolando i muri perimetrali, riduce l'influenza della temperatura esterna su quella interna, per cui in inverno muri e ambiente interno risultano meno freddi e in estate meno caldi. I muri perimetrali non isolati sono i principali responsabili delle dispersioni termiche di un edificio. Per tale ragione, adottare un sistema **Vieroclima** vuol dire migliorare sensibilmente le prestazioni energetiche del fabbricato, ottenere un ambiente interno più salubre e un edificio dal valore più elevato oltre a dimostrare un maggiore rispetto dell'ambiente.

Viero, per rispondere a tutte le esigenze in ambito di isolamento termico a cappotto, ha sviluppato una gamma di otto diversi sistemi:

- **Vieroclima P:** Sistema a cappotto con pannelli in EPS e collante/rasante in pasta.
- **Vieroclima PV:** Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti in EPS e collante-rasante minerale.
- **Vieroclima R:** Sistema di isolamento termo-acustico a cappotto con pannelli isolanti in lana di roccia a doppia densità.

<http://www.geometra.info/news/soluzioni-e-tecniche/sistemi-a-cappotto-e-soluzioni-per-facciate-la-gamma-vieroclima/>

6/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma Vieroclima | Geometra.info

- **Vieroclima SK:** Sistema di isolamento termo-acustico a cappotto con pannelli isolanti in schiuma polyiso espansa rigida (PIR)
- **Vieroclima W:** Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti in fibra di legno.
- **Vieroclima S:** Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in sughero naturale.
- **Vieroclima SW:** Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in EPS, specifico per supporti in legno.
- **Vieroclima ²:** Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in EPS specifico per interventi su cappotti esistenti.

Questi sistemi possono essere tutti utilizzati sia su nuove costruzioni che in caso di ristrutturazioni. Solo il sistema Vieroclima² nasce per l'esigenza di **ristrutturare** con il sistema a cappotto facciate già isolate.

Per saperne di più sui prodotti Viero, è possibile [consultare il sito dell'azienda](#), nella sezione Soluzioni, dedicata al Sistema a cappotto Vieroclima.

Copyright © - Riproduzione riservata

Tag: [comfort abitativo](#) [pannelli isolanti](#)
[sistemi di isolamento termico a cappotto](#) [viero](#) [Vieroclima2](#)

36

1



USCITE COMUNICATO 1

Gennaio 2016 – Edilone.it 1

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma Vieroclima | Edilone.it

LIBRI E CODICI

EBOOK

PERIODICI

BANCHE DATI E SOFTWARE

EDILONE.it/soluzioni e tecniche

NOTIZIE E SOLUZIONI PER L'EDILIZIA



Wolters
Kluwer

Home / News / Soluzioni e Tecniche

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma Vieroclima

Viero propone soluzioni per le principali patologie di facciate e sistemi a cappotto di edifici nuovi ed esistenti. Vediamo i dettagli di una costruzione ex novo e del risanamento di una villa

Redazione 25 gennaio 2016



Viero dispone di una gamma completa di

<http://www.edilone.it/news/soluzioni-e-tecniche/sistemi-a-cappotto-e-soluzioni-per-facciate-la-gamma-vieroclima/>

1/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma Vieroclima | Edilone.it

soluzioni per le principali patologie della facciata e di sistemi a cappotto per ogni esigenza. A dimostrarlo questi due progetti che andremo ad analizzare: una nuova costruzione realizzata a Lago Pesole, in provincia di Potenza e il risanamento di una villa dei primi del '900 a Biella.

Nuova costruzione di una villa a Lago Pesole, in Basilicata

I committenti di una villa situata a Lago Pesole, in provincia di Potenza, si sono rivolti all'impresa Romaniello Donato di Potenza e a Viero per dotare la propria nuova abitazione di un sistema di isolamento termico a cappotto che la rendesse più confortevole sia in estate che in inverno e che garantisse un contenimento dei consumi energetici. Si è quindi optato per l'applicazione del sistema di isolamento a cappotto **Vieroclima PV** con pannelli in EPS di 15 cm. Per la finitura si è scelto il prodotto **Vieroacryl RST** di Viero, un rivestimento rasato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi coloranti, farine di quarzo, graniglie di marmo e specifici additivi. Il tipo di legante impiegato in Vieroacryl RST conferisce al prodotto adeguata resistenza all'alcali e agli agenti atmosferici. L'adozione di pigmenti solidi alla luce e all'alcali assicura la **stabilità delle tinte** anche su facciate particolarmente esposte alle radiazioni luminose e alle intemperie. La particolare formulazione conferisce al prodotto ottime caratteristiche di applicabilità, lavorabilità elasticità e aderenza notevoli. Vieroacryl contiene infine speciali **preservanti del film**, che conferiscono al rivestimento una protezione preventiva dalla formazione

NEWS IN EVIDENZA



29 gennaio 2016

Una nuova mansarda con tetto in legno per una casa in Sardegna



7 gennaio 2016

Riqualificazione urbana: il progetto globale Porta Nuova ridisegna lo skyline di Milano



8 gennaio 2016

Riqualificazione urbana: l'area Varesine nel progetto globale Porta Nuova a Milano



8 gennaio 2016

Agli Iconic Awards 2015 vince Oventrop con la cassetta a muro Regubox



11 gennaio 2016

Riqualificazione urbana a Milano: l'area Garibaldi - Repubblica nel progetto globale Porta Nuova

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma Vieroclima | Edilone.it



Ristrutturazione ed isolamento termico della facciata di una villa a Biella

La villa, risalente ai primi del '900, è situata a Biella, in collina. Al momento dell'intervento l'edificio presentava una facciata priva di qualsiasi tipo di isolamento termico, mentre i committenti desideravano optare per un **sistema di isolamento termico a cappotto**, sia per ridurre i consumi energetici, sia per migliorare il comfort abitativo dell'edificio. Viero, in seguito alla diagnosi effettuata sulla facciata, ha previsto l'applicazione di un ciclo antiumidità acrilossilossanico e, successivamente, l'applicazione del sistema a cappotto **Vieroclima PV** con pannelli isolanti in EPS con spessore 10 cm.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma VieroClima | Edilone.it



Successivamente all'applicazione del cappotto, si è proceduto con la ricostruzione dei decori, tipici degli edifici di inizio '900, che con il tempo si erano rovinati o erano stati coperti da altre mani di vernice ed erano ormai completamente invisibili. Con questo intervento, la villa, oltre a riconquistare lo splendore che poteva sfoggiare a inizio '900, ha raggiunto un livello di **prestazioni termiche** eccellente.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma Vieroclima | Edilone.it



I sistemi Vieroclima di Viero

Il sistema d'isolamento termico a cappotto (ETICS: acronimo per External Thermal Insulation Composite System) è un'opera di intervento, eseguita sulla muratura esterna, volta a migliorare le **prestazioni energetiche dell'edificio** ed il **comfort abitativo** all'interno. Isolando i muri perimetrali, riduce l'influenza della temperatura esterna su quella interna, per cui in inverno muri e ambiente interno risultano meno freddi e in estate meno caldi. I muri perimetrali non isolati sono i principali responsabili delle dispersioni termiche di un edificio. Per tale ragione, adottare un sistema **Vieroclima** vuol dire migliorare sensibilmente le prestazioni energetiche del fabbricato, ottenere un ambiente interno più salubre e un edificio dal valore più elevato oltre a dimostrare un maggiore rispetto dell'ambiente.

Viero, per rispondere a tutte le esigenze in ambito di isolamento termico a cappotto, ha sviluppato una gamma di otto diversi sistemi:

- **Vieroclima P:** Sistema a cappotto con pannelli in EPS e collante/rasante in pasta.
- **Vieroclima PV:** Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti in EPS e collante-rasante minerale.
- **Vieroclima R:** Sistema di isolamento termo-acustico a cappotto con pannelli isolanti in lana di roccia a doppia densità.

<http://www.edilone.it/news/soluzioni-e-tecniche/sistemi-a-cappotto-e-soluzioni-per-facciate-la-gamma-vieroclima/>

6/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma Vieroclima | Edilone.it

- **Vieroclima SK:** Sistema di isolamento termo-acustico a cappotto con pannelli isolanti in schiuma polyiso espansa rigida (PIR)
- **Vieroclima W:** Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti in fibra di legno.
- **Vieroclima S:** Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in sughero naturale.
- **Vieroclima SW:** Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in EPS, specifico per supporti in legno.
- **Vieroclima²:** Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in EPS specifico per interventi su cappotti esistenti.

Questi sistemi possono essere tutti utilizzati sia su nuove costruzioni che in caso di ristrutturazioni. Solo il sistema Vieroclima² nasce per l'esigenza di **ristrutturare** con il sistema a cappotto facciate già isolate.

Per saperne di più sui prodotti Viero, è possibile consultare il sito dell'azienda, nella sezione Soluzioni, dedicata al Sistema a cappotto Vieroclima.

Copyright © - Riproduzione riservata

Tag:

comfort abitativo

pannelli isolanti

sistemi di isolamento termico a cappotto

viero

Vieroclima2

10



EDILONE.it

Lunedì, 08 febbraio 2016

INDICE  News | Blocchi CAD | Free Software | eBook | Normativa | Modulistica | Forum

NEWS

SICUREZZA

L'aggiornamento del PSC – Piano di sicurezza e coordinamento

Non esiste cantiere in cui il PSC si adatti alle esigenze dei lavori dal progetto al completamento dell'opera. Ecco come va aggiornato in fase di esecuzione



Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma Vieroclima

Viero propone soluzioni per le principali patologie di facciate e sistemi a cappotto di edifici nuovi ed esistenti. Vediamo i dettagli di una costruzione ex novo e del risanamento di una villa



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

USCITE COMUNICATO 1

Febbraio 2016 – Libero 24x7

31/1/2016
Riqualficazione energetica con Cappotto su Cappotto esistente, Viero clima 2 di Viero - Edilportale - Libero 24x7

MAIL | NEWS | MAGAZINE | VIDEO | COMMUNITY | IN CITTÀ | ALTRO
AIUTO | REGISTRATI | ENTRA

CERCA NOTIZIE

Gingia | Imeline | Grato

Prima pagina | Lombardia | Lazio | Campania | Emilia Romagna | Veneto | Piemonte | Puglia | Sicilia | Toscana | Liguria | Altre regioni

Cronaca | Economia | Mondo | Politica | Spettacoli e Cultura | Sport | Scienza e Tecnologia
Informazione locale | Stampa estera

Riqualficazione energetica con Cappotto su Cappotto esistente, Viero clima 2 di Viero

Edilportale | 98243 | Crea Alert | 20.1.2016

Scienza e Tecnologia - 28/01/2016 - I sistemi a cappotti vengono applicati ormai da oltre 50 anni in tutta Europa, è necessario quindi che gli addetti del settore valutino le misure di manutenzione da effettuare, fino ad

Leggi la notizia

Persone: viero consente
Organizzazioni: fraunhofer institut
Prodotti: sistemi google
Luoghi: italia europa
Tags: edifici manutenzione



CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook | Twitter | Google+ | Inizia | RSS

Accedi

Tag | Persone | Organizzazioni | Luoghi | Prodotti

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

LIBRI E CODICI EBOOK PERIODICI BANCHE DATI E SOFTWARE

ARCHITETTO.info

LA COMMUNITY DEGLI ARCHITETTI ITALIANI



Wolters
Kluwer

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma Vieroclima

Viero propone soluzioni per le principali patologie di facciate e sistemi a cappotto di edifici nuovi ed esistenti. Vediamo i dettagli di una costruzione ex novo e del risanamento di una villa

Redazione 25 gennaio 2016



Viero dispone di una gamma completa di

<http://www.architetto.info/news/soluzioni-e-tecniche/sistemi-a-cappotto-e-soluzioni-per-facciate-la-gamma-vieroclima/>

1/10

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma VieroClima | Architetto.info

soluzioni per le principali patologie della facciata e di sistemi a cappotto per ogni esigenza. A dimostrarlo questi due progetti che andremo ad analizzare: una nuova costruzione realizzata a Lago Pesole, in provincia di Potenza e il risanamento di una villa dei primi del '900 a Biella.

Nuova costruzione di una villa a Lago Pesole, in Basilicata

I committenti di una villa situata a Lago Pesole, in provincia di Potenza, si sono rivolti all'impresa Romaniello Donato di Potenza e a Viero per dotare la propria nuova abitazione di un sistema di isolamento termico a cappotto che la rendesse più confortevole sia in estate che in inverno e che garantisse un contenimento dei consumi energetici. Si è quindi optato per l'applicazione del sistema di isolamento a cappotto **VieroClima PV** con pannelli in EPS di 15 cm. Per la finitura si è scelto il prodotto **Vieroacryl RST** di Viero, un rivestimento rasato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi coloranti, farine di quarzo, graniglie di marmo e specifici additivi. Il tipo di legante impiegato in **Vieroacryl RST** conferisce al prodotto adeguata resistenza all'alcali e agli agenti atmosferici. L'adozione di pigmenti solidi alla luce e all'alcali assicura la **stabilità delle tinte** anche su facciate particolarmente esposte alle radiazioni luminose e alle intemperie. La particolare formulazione conferisce al prodotto ottime caratteristiche di applicabilità, lavorabilità elasticità e aderenza notevoli. **Vieroacryl** contiene infine speciali **preservanti del film**, che conferiscono al rivestimento una protezione preventiva dalla formazione

NEWS IN EVIDENZA



20 gennaio 2016

Fondi europei per i professionisti: l'esperto di fisco fa il punto



29 gennaio 2016

Obbligo del Bim nel nuovo Codice Appalti: facciamo il punto



7 gennaio 2016

L'antica città pakistana di Multan sarà restaurata



7 gennaio 2016

Legge di Stabilità 2016: cosa succede ai bonus fiscali sulla casa



8 gennaio 2016

Fibre di legno: un isolante termico naturale

Febbraio 2016 – Architetto.info 3

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma VieroClima | Architetto.info



Ristrutturazione ed isolamento termico della facciata di una villa a Biella

La villa, risalente ai primi del '900, è situata a Biella, in collina. Al momento dell'intervento l'edificio presentava una facciata priva di qualsiasi tipo di isolamento termico, mentre i committenti desideravano optare per un **sistema di isolamento termico a cappotto**, sia per ridurre i consumi energetici, sia per migliorare il comfort abitativo dell'edificio. Viero, in seguito alla diagnosi effettuata sulla facciata, ha previsto l'applicazione di un ciclo antiumidità acrilossilossanico e, successivamente, l'applicazione del sistema a cappotto **VieroClima PV** con pannelli isolanti in EPS con spessore 10 cm.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

Febbraio 2016 – Architetto.info 4

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma VieroClima | Architetto.info



Successivamente all'applicazione del cappotto, si è proceduto con la ricostruzione dei decori, tipici degli edifici di inizio '900, che con il tempo si erano rovinati o erano stati coperti da altre mani di vernice ed erano ormai completamente invisibili. Con questo intervento, la villa, oltre a riconquistare lo splendore che poteva sfoggiare a inizio '900, ha raggiunto un livello di prestazioni termiche eccellente.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma Vieroclima | Architetto.info



I sistemi Vieroclima di Viero

Il sistema d'isolamento termico a cappotto (ETICS: acronimo per External Thermal Insulation Composite System) è un'opera di intervento, eseguita sulla muratura esterna, volta a migliorare le **prestazioni energetiche dell'edificio ed il comfort abitativo** all'interno. Isolando i muri perimetrali, riduce l'influenza della temperatura esterna su quella interna, per cui in inverno muri e ambiente interno risultano meno freddi e in estate meno caldi. I muri perimetrali non isolati sono i principali responsabili delle dispersioni termiche di un edificio. Per tale ragione, adottare un sistema **Vieroclima** vuol dire migliorare sensibilmente le prestazioni energetiche del fabbricato, ottenere un ambiente interno più salubre e un edificio dal valore più elevato oltre a dimostrare un maggiore rispetto dell'ambiente.

Viero, per rispondere a tutte le esigenze in ambito di isolamento termico a cappotto, ha sviluppato una gamma di otto diversi sistemi:

- **Vieroclima P:** Sistema a cappotto con pannelli in EPS e collante/rasante in pasta.
- **Vieroclima PV:** Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti in EPS e collante-rasante minerale.
- **Vieroclima R:** Sistema di isolamento termo-acustico a cappotto con pannelli isolanti in lana di roccia a doppia densità.

<http://www.architetto.info/news/soluzioni-e-tecniche/sistemi-a-cappotto-e-soluzioni-per-facciate-la-gamma-vieroclima/>

6/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma Vieroclima | Architetto.info

- **Vieroclima SK:** Sistema di isolamento termo-acustico a cappotto con pannelli isolanti in schiuma polyiso espansa rigida (PIR)
- **Vieroclima W:** Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti in fibra di legno.
- **Vieroclima S:** Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in sughero naturale.
- **Vieroclima SW:** Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in EPS, specifico per supporti in legno.
- **Vieroclima ²:** Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in EPS specifico per interventi su cappotti esistenti.

Questi sistemi possono essere tutti utilizzati sia su nuove costruzioni che in caso di ristrutturazioni. Solo il sistema Vieroclima² nasce per l'esigenza di **ristrutturare** con il sistema a cappotto facciate già isolate.

Per saperne di più sui prodotti Viero, è possibile [consultare il sito dell'azienda](#), nella sezione Soluzioni, dedicata al Sistema a cappotto Vieroclima.

Copyright © - Riproduzione riservata

Tag:

comfort abitativo

pannelli isolanti

sistemi di isolamento termico a cappotto

viero

Vieroclima2

1



USCITE COMUNICATO 1

Febbraio 2016 – Ingegneri.info 1

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma VieroClima | Ingegneri.info

LIBRI E CODICI

EBOOK

PERIODICI

BANCHE DATI E SOFTWARE

INGEGNERI.info/soluzioni e tecniche

LA COMMUNITY DEGLI INGEGNERI ITALIANI



▶

◀

▶

◀

Home / News / Soluzioni e Tecniche

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma VieroClima

Viero propone soluzioni per le principali patologie di facciate e sistemi a cappotto di edifici nuovi ed esistenti. Vediamo i dettagli di una costruzione ex novo e del risanamento di una villa

Redazione 25 gennaio 2016



Viero dispone di una gamma completa di

<http://www.ingegneri.info/news/soluzioni-e-tecniche/sistemi-a-cappotto-e-soluzioni-per-facciate-la-gamma-vieroclima/>

1/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma Vieroclima | Ingegneri.info

soluzioni per le principali patologie della facciata e di sistemi a cappotto per ogni esigenza. A dimostrarlo questi due progetti che andremo ad analizzare: una nuova costruzione realizzata a Lago Pesole, in provincia di Potenza e il risanamento di una villa dei primi del '900 a Biella.

Nuova costruzione di una villa a Lago Pesole, in Basilicata

I committenti di una villa situata a Lago Pesole, in provincia di Potenza, si sono rivolti all'impresa Romaniello Donato di Potenza e a Viero per dotare la propria nuova abitazione di un sistema di isolamento termico a cappotto che la rendesse più confortevole sia in estate che in inverno e che garantisse un contenimento dei consumi energetici. Si è quindi optato per l'applicazione del sistema di isolamento a cappotto Vieroclima PV con pannelli in EPS di 15 cm. Per la finitura si è scelto il prodotto Vieroacryl RST di Viero, un rivestimento rasato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi coloranti, farine di quarzo, graniglie di marmo e specifici additivi. Il tipo di legante impiegato in Vieroacryl RST conferisce al prodotto adeguata resistenza all'alcali e agli agenti atmosferici. L'adozione di pigmenti solidi alla luce e all'alcali assicura la **stabilità delle tinte** anche su facciate particolarmente esposte alle radiazioni luminose e alle intemperie. La particolare formulazione conferisce al prodotto ottime caratteristiche di applicabilità, lavorabilità elasticità e aderenza notevoli. Vieroacryl contiene infine speciali **preservanti del film**, che conferiscono al rivestimento una protezione preventiva dalla formazione

NEWS IN EVIDENZA



13 gennaio 2016

Partite Iva e lavoratori autonomi: la rivoluzione sta arrivando (?)



14 gennaio 2016

Riforma appalti diventa legge, l'Oice: "Finalmente il progettista torna centrale"



19 gennaio 2016

Laureati in architettura iscritti all'Albo ingegneri? Il Miur mette la parola fine



13 gennaio 2016

La Bombonera, la 'casa' del Boca Juniors, dal punto di vista degli ingegneri



20 gennaio 2016

Brevetti, rivoluzione in arrivo: via al sistema unico per la registrazione in UE

Febbraio 2016 – Ingegneri.info 3

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma VieroClima | Ingegneri.info



Ristrutturazione ed isolamento termico della facciata di una villa a Biella

La villa, risalente ai primi del '900, è situata a Biella, in collina. Al momento dell'intervento l'edificio presentava una facciata priva di qualsiasi tipo di isolamento termico, mentre i committenti desideravano optare per un **sistema di isolamento termico a cappotto**, sia per ridurre i consumi energetici, sia per migliorare il comfort abitativo dell'edificio. Viero, in seguito alla diagnosi effettuata sulla facciata, ha previsto l'applicazione di un ciclo antiumidità acrilossilossanico e, successivamente, l'applicazione del sistema a cappotto **VieroClima PV** con pannelli isolanti in EPS con spessore 10 cm.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

Febbraio 2016 – Ingegneri.info 4

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma VieroClima | Ingegneri.info



Successivamente all'applicazione del cappotto, si è proceduto con la ricostruzione dei decori, tipici degli edifici di inizio '900, che con il tempo si erano rovinati o erano stati coperti da altre mani di vernice ed erano ormai completamente invisibili. Con questo intervento, la villa, oltre a riconquistare lo splendore che poteva sfoggiare a inizio '900, ha raggiunto un livello di prestazioni termiche eccellente.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



I sistemi Vieroclima di Viero

Il sistema d'isolamento termico a cappotto (ETICS: acronimo per External Thermal Insulation Composite System) è un'opera di intervento, eseguita sulla muratura esterna, volta a migliorare le **prestazioni energetiche dell'edificio ed il comfort abitativo** all'interno. Isolando i muri perimetrali, riduce l'influenza della temperatura esterna su quella interna, per cui in inverno muri e ambiente interno risultano meno freddi e in estate meno caldi. I muri perimetrali non isolati sono i principali responsabili delle dispersioni termiche di un edificio. Per tale ragione, adottare un sistema **Vieroclima** vuol dire migliorare sensibilmente le prestazioni energetiche del fabbricato, ottenere un ambiente interno più salubre e un edificio dal valore più elevato oltre a dimostrare un maggiore rispetto dell'ambiente.

Viero, per rispondere a tutte le esigenze in ambito di isolamento termico a cappotto, ha sviluppato una gamma di otto diversi sistemi:

- **Vieroclima P:** Sistema a cappotto con pannelli in EPS e collante/rasante in pasta.
- **Vieroclima PV:** Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti in EPS e collante-rasante minerale.
- **Vieroclima R:** Sistema di isolamento termo-acustico a cappotto con pannelli isolanti in lana di roccia a doppia densità.

31/1/2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma VieroClima | Ingegneri.info

- **VieroClima SK:** Sistema di isolamento termo-acustico a cappotto con pannelli isolanti in schiuma polyiso espansa rigida (PIR)
- **VieroClima W:** Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti in fibra di legno.
- **VieroClima S:** Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in sughero naturale.
- **VieroClima SW:** Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in EPS, specifico per supporti in legno.
- **VieroClima²:** Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in EPS specifico per interventi su cappotti esistenti.

Questi sistemi possono essere tutti utilizzati sia su nuove costruzioni che in caso di ristrutturazioni. Solo il sistema VieroClima² nasce per l'esigenza di **ristrutturare** con il sistema a cappotto facciate già isolate.

Per saperne di più sui prodotti Viero, è possibile [consultare il sito dell'azienda](#), nella sezione Soluzioni, dedicata al Sistema a cappotto VieroClima.

Copyright © - Riproduzione riservata

Tag:

comfort abitativo

pannelli isolanti

sistemi di isolamento termico a cappotto

viero

VieroClima2

66

2



INGEGNERI.info

Venerdì, 29 gennaio 2016

INDICE [News](#) | [Blocchi CAD](#) | [Free Software](#) | [eBook](#) | [Normativa](#) | [Modulistica](#) | [Forum](#)

Wolters Kluwer

LA MIA BIBLIOTECA TECNICA

Richiedi subito la prova gratuita.

[CLICCA QUI](#)



SOLUZIONI E TECNICHE

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma Vieroclima

Viero propone soluzioni per le principali patologie di facciate e sistemi a cappotto di edifici nuovi ed esistenti. Vediamo i dettagli di una costruzione ex novo e del risanamento di una villa



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113



COMUNICATO 2

VIERO INAUGURA CROMOCAMPUS: IL PRIMO CAMPUS SIA IN AULA CHE VIRTUALE PER I PROFESSIONISTI DELL'EDILIZIA

CromoCampus è un progetto di formazione molto vasto e che comprende formazione in aula, formazione online e una gamma di strumenti fruibili via web dedicati a progettisti e applicatori. Ce ne parlano Diego Marcucci, Marketing Manager Cromology Italia Spa e Responsabile del Progetto CromoCampus e Enrico Galardini, Responsabile Formazione Cromology Italia Spa

CromoCampus: il primo Campus virtuale e in aula per i professionisti dell'edilizia

“Con grande entusiasmo mio e di tutti i collaboratori Cromology, a gennaio 2016 abbiamo inaugurato la **scuola di formazione di Cromology**, che si inserisce all'interno dell'ampio progetto di diffusione delle conoscenze **CromoCampus**. La formazione dedicata ai professionisti dell'edilizia non è una novità per il nostro Gruppo, piuttosto una tradizione, che però vive con CromoCampus un nuovo inizio. L'idea centrale di questo progetto è di mettere a disposizione di progettisti, applicatori, decoratori, imprese, rivenditori e tecnici - commerciali la nostra **esperienza nel mondo dell'edilizia**, la professionalità e la conoscenza tecnica. Con **CromoCampus** integriamo ancor più le nostre energie e creiamo uno spazio in cui condividere tutto questo. Siamo infatti convinti che il successo dei **prodotti da costruzione e dei colori**, anche eccellenti, sia strettamente legato alla **tecnica applicativa** ed alla professionalità di chi li utilizza. Per questo vogliamo essere il punto di riferimento per la divulgazione della conoscenza nell'edilizia professionale. Con CromoCampus parleremo della **facciata**, delle principali **problematiche e patologie**, della **progettazione del colore in interni ed esterni**, di **sistemi di isolamento a cappotto** mediante corsi teorico-pratici in aula pensati per diversi interlocutori (applicatori, artigiani, rivenditori e professionisti), **seminari**, **workshop**, **webinar on line**, e-book, manuali, oggetti BIM, video tutorial e tanto altro.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



Desidero dare il benvenuto sin da ora a tutti coloro che entreranno a fare parte della Community CromoCampus: **progettisti, applicatori, imprese, tecnici commerciali, rivenditori.**” racconta **Diego Marcucci, Marketing Manager Cromology Italia Spa e**



Responsabile del Progetto CromoCampus.

Diego Marcucci, Marketing Manager Cromology Italia Spa
Responsabile del Progetto CromoCampus

“Il **Gruppo Cromology** ha da sempre dedicato energie e risorse alla **formazione** di tutti gli attori dell’edilizia professionale, ma con **CromoCampus** abbiamo voluto fare qualcosa in più: offrire ai nostri partner e agli attori del mercato edile un luogo di incontro sia fisico che virtuale dove fare formazione, confrontarsi e accedere ad una vasta gamma di **strumenti** pensati come **supporto per il lavoro quotidiano**. In un mercato in contrazione e ad alta competitività, vincerà chi si aggiornerà e sarà in grado di garantire risultati eccellenti e performance ottimali e durature. Tutto questo si può ottenere grazie all’esperienza, ma solo se accompagnata da una **formazione continua**. Per questa ragione abbiamo sviluppato un **catalogo di corsi con contenuti concreti** e che non richiedono investimenti eccessivi in denaro e tempo per essere seguiti. Non ci resta che

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



invitare tutti i professionisti dell'edilizia a raggiungerci in CromoCampus, per progettare assieme un migliore futuro professionale.” **conclude Enrico Galardini, Responsabile Formazione Cromology Italia Spa**



Enrico Galardini

Responsabile Formazione Cromology Italia Spa

CromoCampus – un portale con tutti gli strumenti per il lavoro e lo sviluppo professionale

Il portale dedicato al progetto CromoCampus, www.cromocampus.it, inaugurato a gennaio, è un “luogo di lavoro e di formazione virtuale” che contiene tutte le proposte formative **Viero**, sia in aula che online, e tutti gli **strumenti per il lavoro quotidiano** di progettisti, applicatori, decoratori e imprese, rivenditori e tecnici – commerciali:

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

- Corsi di formazione in aula
- Webinar
- E-book
- Manuali
- Video tutorial
- Oggetti BIM
- Software di calcolo



CromoCampus: i corsi in aula

Viero mette a disposizione degli attori dell'edilizia professionale la propria esperienza per formare figure in grado di applicare le **migliori soluzioni in ambito di facciata**. I corsi in aula organizzati da Viero affronteranno le principali **problematiche e patologie della facciata**, con un particolare focus sui **sistemi di isolamento termico a cappotto** e numerosi esempi basati sul cappotto termico **Vieroclima** di Viero e i **colori termoriflettenti** per facciate con cappotto **Colorclima** di Viero. Viero propone tre tipologie di corsi principali dedicati ai professionisti della filiera dell'edilizia: **applicatori e decoratori, rivenditori e tecnici-commerciali, progettisti**.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

Particolare, interno della scuola CromoCampus a Lucca



Particolare, interno della scuola CromoCampus a Lucca



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113



CromoCampus: corsi in aula per applicatori, decoratori e imprese

Viero propone una ricca offerta di **corsi di formazione per i professionisti dell'edilizia** che desiderano approfondire le problematiche della facciata e conoscere le migliori soluzioni disponibili, così come la loro corretta applicazione. I corsi Viero rivolti agli applicatori e agli artigiani uniscono la teoria alla pratica e si propongono di fornire, a coloro che da anni svolgono il proprio lavoro con impegno e passione, gli strumenti per fare sempre meglio.

Il programma di formazione tratterà le tematiche che permetteranno di affrontare qualsiasi esigenza e bisogno del vostro cliente: posa in opera del **sistema a cappotto Viero** clima, **patologie della facciata, cicli applicativi, decorazione e restauro.**

- A4 V - **Isolamento termico degli edifici** – La posa secondo il manuale Cortexa – Modulo **base**
- A5 V - **Isolamento termico degli edifici** – La posa secondo il manuale Cortexa – Modulo **avanzato**
- A11 V - **Diagnostica, ripristino e decorazioni delle facciate.** Finiture e cicli esterno-interno
- A12 V - Il **trattamento del calcestruzzo** ammalorato ed il sistema elastico per le fessurazioni e le crepe

Per le iscrizioni collegarsi a: <http://www.cromocampus.it/corsi/corsi-viero/corsi-per-applicatori-e-decoratori-viero/>

CromoCampus: corsi in aula per rivenditori e tecnici-commerciali

Prodotti di qualità, consulenza, esperienza e formazione: **con Viero sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.** Crediamo nella formazione come strumento per la diffusione di una edilizia di qualità, per questa ragione formiamo in primis i nostri tecnici - commerciali e rivenditori, con il fine di fornire ai clienti e clienti dei nostri clienti le soluzioni migliori per le loro esigenze. I corsi rivolti ai tecnici - commerciali aziendali e ai rivenditori

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



Viero si propongono di **formare commerciali e rivendite sulla gamma prodotti Viero, ripristino del calcestruzzo e sistema di isolamento termico a cappotto Viero clima**, sulla **spettrofotometria** e l'uso del **tintometro**, sui corretti **cicli di utilizzo** e sulle **soluzioni** da proporre al cliente, per migliorare il proprio servizio di consulenza. Infine Viero propone dei corsi di **comunicazione e marketing**, per ottimizzare l'efficacia delle proprie attività commerciali.

- B4 V - Formazione base **gamma prodotti professionali Viero** per esterno-interno
- B6 V - **Ripristino dei manufatti in calcestruzzo (CLS)** ed il sistema elastico per le fessurazioni e le crepe
- B7 V - **Isolamento termico** degli edifici con il sistema Viero clima di Viero – Principi base e posa in opera
- B10 V - La **spettrofotometria**, come scegliere il colore e i sistemi tintometrici
- B11 V - Aumentare l'efficacia delle proprie azioni commerciali: le leve della **comunicazione e del marketing**

Per le iscrizioni collegarsi a: <http://www.cromocampus.it/corsi/corsi-viero/corsi-per-rivenditori-tecnici-commerciali-viero/>

CromoCampus: corsi online per progettisti e applicatori

Per il 2016 Viero propone una serie di incontri online su temi attuali e pratici dell'edilizia. Coloro che seguiranno integralmente i quattro incontri potranno ricevere un certificato come "Progettista Viero" e "Applicatore Viero".

- 18/3/2016: **IL CAPPOTTO: COME EVITARE GLI ERRORI PIU' COMUNI DI PROGETTAZIONE E POSA**
- 23/9/2016: **RIQUALIFICARE CON IL CAPPOTTO EDIFICI GIA' ISOLATI**
- 25/11/2016: **EDIFICI DAI COLORI PERFETTI: CASI STUDIO PER LA SCELTA DEL COLORE IN FACCIATA E LE SOLUZIONI VIERO**

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



Per le iscrizioni collegarsi a: www.viero-coatings.it/formazione

*Viero è una società del **Gruppo Cromology Italia**, ed opera da oltre 40 anni nel campo dell'edilizia professionale proponendo una vasta gamma di soluzioni:*

- *Prodotti di preparazione*
- *Finiture per la facciata*
- *Risanamento del calcestruzzo*
- *Deumidificazione, malte e rasanti a calce*
- *Vieroclima sistema a cappotto*
- *Sistema elastomerico*
- *Prodotti speciali*

Per maggiori informazioni: www.viero-coatings.it

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113



USCITE COMUNICATO 2

Febbraio 2016 – Facebook Imprese Edili



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113



USCITE COMUNICATO 2

Febbraio 2016 – Facebook Infobuild Energia



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

28/2/2016

Al via CromoCampus per la formazione dei professionisti dell'edilizia - Energia 100% Verde

Energia 100% Verde

Consulenza sulla fornitura di energia e gas

cerca nel sito

Senza categoria

Al via CromoCampus per la formazione dei professionisti dell'edilizia

E' stato inaugurato a gennaio 2016 il portale [CromoCampus](#), progetto di formazione virtuale e in aula dedicato a progettisti, applicatori, decoratori, imprese, rivenditori e tecnici – commerciali.

Il progetto, che comprende seminari, workshop, webinar on line, e-book, manuali, oggetti BIM e video tutorial, nasce dall'esperienza di [Cromology Italia](#), Gruppo da sempre attento alla formazione, che ha deciso di mettere a disposizione dei professionisti know-how e competenze tecniche, proponendo uno spazio di formazione e condivisione.

Diego Marcucci, Marketing Manager [Cromology Italia](#) e Responsabile del Progetto CromoCampus spiega: "Siamo convinti che il successo dei prodotti da costruzione e dei colori, anche eccellenti, sia strettamente legato alla tecnica applicativa ed alla professionalità di chi li utilizza. Per questo vogliamo essere il punto di riferimento per la divulgazione della conoscenza nell'edilizia professionale".

Cromology Italia ha sviluppato un catalogo di corsi con contenuti concreti e che non richiedono investimenti eccessivi di tempo e denaro per essere seguiti.

Enrico Galardini, Responsabile Formazione [Cromology Italia](#) sottolinea che il progetto offre ai partner e agli attori del mercato edile un luogo di incontro sia fisico che virtuale

<http://www.comunicazioneimpresa.net/energia/al-via-cromocampus-per-la-formazione-dei-professionisti-dell'edilizia/>

1/3

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

Febbraio 2016 – Comunicazione d'impresa – 2

28/2/2016

Al via CromoCampus per la formazione dei professionisti dell'edilizia - Energia 100% Verde

dove fare formazione, confrontarsi e accedere ad una vasta gamma di strumenti pensati come supporto per il lavoro quotidiano: "In un mercato in contrazione e ad alta competitività, vincerà chi si aggiornerà e sarà in grado di garantire risultati eccellenti e performance ottimali e durature".



CromoCampus approfondirà attraverso corsi teorico-pratici in aula, pensati per diversi interlocutori, molti argomenti attuali, dalle principali problematiche e patologie della facciata, alla progettazione del colore in interni ed esterni, ai sistemi di isolamento a cappotto, con numerosi esempi basati sul **cappotto termico Vieroclima** di Viero e i **colori termoriflettenti per facciate** con cappotto Colorclima di Viero. L'azienda propone tre tipologie di corsi principali dedicati ai professionisti della filiera dell'edilizia: applicatori e decoratori, rivenditori e tecnici-commerciali, progettisti.

[Scopri i prossimi corsi per applicatori e decoratori](#)

[Scopri i prossimi corsi per rivenditori e tecnico commerciali](#)

Per quanto riguarda il mondo dei progettisti e applicatori, è programmato per questo pomeriggio, a partire dalle 17, il primo dei 4 eventi online che oggi verte sul tema "[Le principali patologie della facciata: diagnosi e soluzioni Viero](#)".

<http://www.comunicazioneimpresa.net/energia/al-via-cromocampus-per-la-formazione-dei-professionisti-dell-edilizia/>

2/3

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113



Febbraio 2016 – Comunicazione d'impresa – 3

28/2/2016

Al via CromoCampus per la formazione dei professionisti dell'edilizia - Energia 100% Verde

Seguiranno il 18 marzo il webinar “[Il cappotto: come evitare gli errori più comuni di progettazione e posa](#)”, il 23 settembre “[Riqualificare con il cappotto edifici già isolati](#)” e il 25 novembre il corso “[Edifici dai colori perfetti: casi studio per la scelta del colore in facciata e le soluzioni Viero](#)”.

E' sufficiente collegarsi al [portale](#) dedicato per essere aggiornati sulle proposte formative, sia in aula che online.

Consiglia [Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.](#)

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

Febbraio 2016 – Infobuild Energia – 1



12/02/16
Libri
Enti e Associazioni
Video

Al via CromoCampus per la formazione dei professionisti dell'edilizia

Per la tua pubblicità | Iscriviti alla newsletter

Cerca un termine o una frase

Infobuild energia > Notizie > Al via CromoCampus per la formazione dei professionisti dell'edilizia

G+1 0 Tweet Anodi

Al via CromoCampus per la formazione dei professionisti dell'edilizia

VIERO 12/02/2016 Stamp

Formazione in aula, online e una gamma di strumenti fruibili via web per progettisti e applicatori

È stato inaugurato a gennaio 2016 il portale **CromoCampus**, progetto di formazione virtuale e in aula dedicato a progettisti, applicatori, decoratori, imprese, rivenditori e tecnici – commerciali. Il progetto, che comprende seminari, workshop, webinar on line, e-book, manuali, oggetti BIM e video tutorial, nasce dall'esperienza di **Cromology Italia**, Gruppo da sempre attento alla formazione, che ha deciso di mettere a disposizione dei professionisti know-how e competenze tecniche, proponendo uno spazio di formazione e condivisione.

Diego Marzocchi, Marketing Manager Cromology Italia e Responsabile del Progetto CromoCampus spiega: "Siamo convinti che il successo dei prodotti da costruzione e dei colori, anche eccellenti, sia strettamente legato alla tecnica applicativa ed alla professionalità di chi li utilizza. Per questo vogliamo essere il punto di riferimento per la divulgazione della conoscenza nell'edilizia professionale".

Cromology Italia ha sviluppato un catalogo di corsi con contenuti teorici e che non richiedono investimenti eccessivi di tempo e denaro per essere seguiti.

Enrico Galardini, Responsabile Formazione Cromology Italia sottolinea che il progetto offre ai partner e agli attori del mercato edile un luogo di incontro sia fisico che virtuale dove fare formazione, confrontarsi e accedere ad una vasta gamma di strumenti pensati come supporto per il lavoro quotidiano: "In un mercato in contrazione e ad alta competitività, vincerà chi si aggiornerà e sarà in grado di garantire risultati eccellenti e performance ottimali e durature".

CromoCampus approfondirà attraverso corsi teorico-pratici in aula, pensati per diversi interlocutori, molti argomenti attuali, dalle principali problematiche e patologie della facciata, alla progettazione del colore in interni ed esterni, ai sistemi di isolamento a cappotto, con numerosi esempi basati sul **cappotto termico VieroClima** di Viero e i **colori termoriflettenti per facciate** con cappotto ColorClima di Viero. L'azienda propone tre tipologie di corsi principali dedicati ai professionisti della filiera dell'edilizia: applicatori e decoratori, rivenditori e tecnico-commerciali, progettisti.

Scopri i prossimi corsi per applicatori e decoratori

Scopri i prossimi corsi per rivenditori e tecnico-commerciali

<http://www.infobuildenergia.it/infobuild-via-cromocampus-per-la-formazione-dei-professionisti-dell-edilizia-258.html>

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113



Febbraio 2016 – Infobuild Energia – 2

19/2/2016

Al via CromoCampus per la formazione dei professionisti dell'edilizia

Per quanto riguarda il mondo dei progettisti e applicatori, è programmato per questo pomeriggio, a partire dalle 17, il primo dei 4 eventi online che oggi verte sul tema "**Le principali patologie della facciata: diagnosi e soluzioni Viero**".

Seguiranno il 18 marzo il webinar "**Il cappotto: come evitare gli errori più comuni di progettazione e posa**", il 23 settembre "**Riqualificare con il cappotto edifici già isolati**" e il 25 novembre il corso "**Edifici dai colori perfetti: casi studio per la scelta del colore in facciata e le soluzioni Viero**".

E' sufficiente collegarsi al **portale** dedicato per essere aggiornati sulle proposte formative, sia in aula che online.



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

Se non visualizzi correttamente questa newsletter clicca qui



newsletter redazionale

Il portale per l'architettura sostenibile,
il risparmio energetico, le fonti rinnovabili in edilizia

Newsletter redazionale n. 319 dal 15/02/16 al 19/02/16

Sabato 20 Febbraio 2016



TESLA | ENERGY



SCOPRI DI PIÙ

APPROFONDIMENTI

Opportunità per le aziende del settore dell'efficienza energetica post DM 26-06-15



Anit fa il punto su opportunità e problematiche che devono affrontare le aziende che si occupano di efficienza ...

A cura di: Alessandro Panzeri*, ANIT

IN PRIMO PIANO

Riforma Bollette Elettriche: continua la battaglia di ITALIA Solare



18/02/2016

#labollettagiusta

NOTIZIE

19/02/2016

Di Milleproroghe contro efficienza energetica e autoconsumo



Continuano a essere sotto attacco efficienza energetica e autoconsumo, nonostante a parole il Governo continui a parlare di green act ed energie rinnovabili. M5S e Italia Solare denunciano infatti che dopo l'approvazione della riforma delle tariffe



BioEnergy Italy
Salone delle Tecnologie per le Rinnovabili



Food Waste Management Conference



Green Chemistry Conference and Exhibition

20-22 Aprile 2016
Fiera di Cremona

Temi tecnici

- ▶ Architettura sostenibile
- ▶ Biomasse
- ▶ Certificazione energetica degli edifici
- ▶ Coibentazione termica
- ▶ Conto Energia
- ▶ Detrazione fiscale 50% - 65%
- ▶ Efficienza energetica
- ▶ Illuminazione
- ▶ Incentivi e finanziamenti agevolati
- ▶ Normativa
- ▶ Solare fotovoltaico
- ▶ Solare termico
- ▶ Sostenibilità e Ambiente

20/2/2016

Posta Origgi Consulting e Marketing Edilizia - Newsletter n. 319 - Risparmio energetico e fonti rinnovabili



energetico" con tutte le novità legate all'ecobonus, introdotte dalla Legge di Stabilità che ha prorogato al 31 dicembre 2016 le detrazioni fiscali del 65% per gli ...

19/02/2016

Le soluzioni più innovative per abitazioni efficienti a MCE



MCE in arrivo a Milano dal 15 al 18 marzo, proporrà le tecnologie più avanzate per coniugare comfort e efficienza energetica in tutti gli ambiti dell'abitare: Caldo, Freddo, Acqua ed Energie rinnovabili. Considerando che gli edifici italiani sono ...

18/02/2016

A Milano nasce un distretto smart a energia quasi zero



Nei prossimi cinque anni, grazie a un consorzio formato dai comuni di Milano, Londra e Lisbona, nascerà nel quartiere Porta Romana/Vettabbia un distretto totalmente sostenibile e a energia quasi zero. E' questo il fulcro del progetto "Sharing Cities" ...

18/02/2016

Al via CromoCampus per la formazione dei professionisti dell'edilizia



E' stato inaugurato a gennaio 2016 il portale CromoCampus, progetto di formazione virtuale e in aula dedicato a progettisti, applicatori, decoratori, imprese, rivenditori e tecnici – commerciali. Il progetto, che comprende seminari, workshop, webinar on line, ...

18/02/2016

In Veneto 68 milioni per la riqualificazione efficiente delle scuole



L'assessore regionale del Veneto all'istruzione, con delega all'edilizia scolastica, Elena Donazzan, ha reso noto che la Regione ha stanziato, fino al 2017, 68 milioni di euro per riqualificare l'edilizia scolastica. E' stato stipulato un mutuo con la Cassa depositi e ...

17/02/2016

Presentato dalla CE il pacchetto per l'energia sostenibile



SOLUZIONI CALEFFI
più di 50 schemi pronti anche in DWG
con capitolati precompilati
CALEFFI
Hydronic Solutions



Il portale per l'edilizia

INFObuild

FOCUS PRODOTTI



STIFERITE
STIFERITE CLASS SK



ISOLCONFORT
ISOLCONFORT® è
L'UNICA IN ITALIA A
PRODURRE PANNELLI
IN EPS CERTIFICATI
EPD

AZIENDE

Viero inaugura CromoCampus

#

Commenti

Il primo campus sia in aula che virtuale per i professionisti dell'edilizia

Commenti

29/02/2016 - CromoCampus è un progetto di formazione molto vasto e che comprende formazione in aula, formazione online e una gamma di strumenti fruibili via web dedicati a progettisti e applicatori. Ce ne parlano Diego Marcucci, Marketing Manager Cromology Italia Spa e Responsabile del Progetto CromoCampus e Enrico Galardini, Responsabile Formazione Cromology Italia Spa.

CromoCampus: il primo Campus virtuale e in aula per i professionisti dell'edilizia

“Con grande entusiasmo mio e di tutti i collaboratori Cromology, a gennaio 2016 abbiamo inaugurato la scuola di formazione di Cromology, che si inserisce all'interno dell'ampio progetto di diffusione delle conoscenze CromoCampus. La formazione dedicata ai professionisti dell'edilizia non è una novità per il nostro Gruppo, piuttosto una tradizione, che però vive con CromoCampus un nuovo inizio. L'idea centrale di questo progetto è di mettere a disposizione di progettisti, applicatori, decoratori, imprese, rivenditori e tecnici - commerciali la nostra esperienza nel mondo dell'edilizia, la professionalità e la conoscenza tecnica.

Con CromoCampus integriamo ancor più le nostre energie e creiamo uno spazio in cui condividere tutto questo. Siamo infatti convinti che il successo dei prodotti da costruzione e dei colori, anche eccellenti, sia strettamente legato alla tecnica applicativa ed alla professionalità di chi li utilizza. Per questo vogliamo essere il punto di riferimento per la divulgazione della conoscenza nell'edilizia professionale. Con CromoCampus parleremo della facciata, delle principali problematiche e patologie, della progettazione del colore in interni ed esterni, di sistemi di isolamento a cappotto mediante corsi teorico-pratici in aula pensati

VELUX®

LE GUIDE

Le più lette

NORMATIVA

Come acquistare la prima casa in leasing? Lo spiegano i Notai
05/02/2016

NORMATIVA

Regolamento Edilizio Unico: ecco le 42 definizioni standardizzate
19/02/2016

PROFESSIONE

Professionisti: ecco tutte le novità del 2016
11/02/2016

LAVORI PUBBLICI

In arrivo 80 milioni di euro per riqualificare i campi da calcio
15/02/2016

NORMATIVA

Pensiline, tettoie e verande nella babele degli 8mila regolamenti edilizi
08/02/2016

NORMATIVA

POS obbligatorio, ma mancano ancora le multe
02/02/2016

NORMATIVA

Nuovo Conto Termico, ecco il testo definitivo
24/02/2016

NORMATIVA

Case energeticamente efficienti: come acquistarle con lo sconto
12/02/2016

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

per diversi interlocutori (applicatori, artigiani, rivenditori e

professionisti), seminari, workshop, [webinar on line](#), e-book, manuali, oggetti BIM, video tutorial e tanto altro.

Desidero dare il benvenuto sin da ora a tutti coloro che entreranno a fare parte della Community CromoCampus: progettisti, applicatori, imprese, tecnici commerciali, rivenditori." racconta Diego Marcucci, Marketing Manager Cromology Italia Spa e Responsabile del Progetto CromoCampus.

"Il Gruppo Cromology ha da sempre dedicato energie e risorse alla formazione di tutti gli attori dell'edilizia professionale, ma con CromoCampus abbiamo voluto fare qualcosa in più: offrire ai nostri partner e agli attori del mercato edile un luogo di incontro sia fisico che virtuale dove fare formazione, confrontarsi e accedere ad una vasta gamma di strumenti pensati come supporto per il lavoro quotidiano. In un mercato in contrazione e ad alta competitività, vincerà chi si aggiornerà e sarà in grado di garantire risultati eccellenti e performance ottimali e durature. Tutto questo si può ottenere grazie all'esperienza, ma solo se accompagnata da una formazione continua. Per questa ragione abbiamo sviluppato un catalogo di corsi con contenuti concreti e che non richiedono investimenti eccessivi in denaro e tempo per essere seguiti. Non ci resta che invitare tutti i professionisti dell'edilizia a raggiungerci in CromoCampus, per progettare assieme un migliore futuro professionale." conclude Enrico Galardini, Responsabile Formazione Cromology Italia Spa.

CromoCampus - un portale con tutti gli strumenti per il lavoro e lo sviluppo professionale

Il portale dedicato al progetto CromoCampus, www.cromocampus.it, inaugurato a gennaio, è un "luogo di lavoro e di formazione virtuale" che contiene tutte le proposte formative Viero, sia in aula che online, e tutti gli strumenti per il lavoro quotidiano di progettisti, applicatori, decoratori e imprese, rivenditori e tecnici – commerciali:

§ Corsi di formazione in aula

§ Webinar

§ E-book

§ Manuali

§ Video tutorial

§ Oggetti BIM

§ Software di calcolo

CromoCampus: i corsi in aula

Viero mette a disposizione degli attori dell'edilizia professionale la propria esperienza per formare figure in grado di applicare le migliori soluzioni in ambito di facciata. I corsi in aula organizzati da Viero affronteranno le principali problematiche e patologie della facciata, con un particolare focus sui sistemi di isolamento termico a cappotto e numerosi esempi basati sul cappotto termico Vieroclima di Viero e i colori termoriflettenti per facciate con cappotto Colorclima di Viero. Viero propone tre tipologie di corsi principali dedicati ai professionisti della filiera dell'edilizia: applicatori e decoratori, rivenditori e tecnici-commerciali, progettisti.

CromoCampus: corsi in aula per applicatori, decoratori e imprese

Viero propone una ricca offerta di corsi di formazione per i professionisti dell'edilizia che desiderano approfondire le problematiche della facciata

Canale 8
Le più commentate

NORMATIVA

Obbligo di POS, proposte sanzioni fino alla sospensione dell'attività professionale
02/12/2015

PROFESSIONE

Accesso all'Albo degli ingegneri, Zambrano: 'nessuna interferenza con gli architetti'
10/12/2015

NORMATIVA

Milleproroghe, in vigore i rinvii per edilizia scolastica e appalti
05/01/2016

NORMATIVA

Imu e Tasi dimezzate per le case in comodato d'uso ai figli
18/12/2015

NORMATIVA

Obbligo di POS per i professionisti, marcia indietro sulle sanzioni
18/12/2015

NORMATIVA

POS obbligatorio, ma mancano ancora le multe
02/02/2016

NORMATIVA

I negozi sulla strada non possono diventare abitazioni
21/12/2015

PROFESSIONE

Formazione e accesso agli Albi: le proposte degli ingegneri al Miur
07/12/2015

Edilportale Tour 2016 Ristrutturare Case

e conoscere le migliori soluzioni disponibili, così come la loro corretta applicazione. I corsi Viero rivolti agli applicatori e agli artigiani uniscono la teoria alla pratica e si propongono di fornire, a coloro che da anni svolgono il proprio lavoro con impegno e passione, gli strumenti per fare sempre meglio.

Il programma di formazione tratterà le tematiche che permetteranno di affrontare qualsiasi esigenza e bisogno del vostro cliente: posa in opera del sistema a cappotto VieroClima, patologie della facciata, cicli applicativi, decorazione e restauro.

A4 V - Isolamento termico degli edifici – La posa secondo il manuale Cortexa – Modulo base

A5 V - Isolamento termico degli edifici – La posa secondo il manuale Cortexa – Modulo avanzato

A11 V - Diagnostica, ripristino e decorazioni delle facciate. Finiture e cicli esterno-interno

A12 V - Il trattamento del calcestruzzo ammalorato ed il sistema elastico per le fessurazioni e le crepe

Per le iscrizioni collegarsi a: <http://www.cromocampus.it/corsi/corsi-viero/corsi-per-applicatori-e-decoratori-viero/>

CromoCampus: corsi in aula per rivenditori e tecnici-commerciali

Prodotti di qualità, consulenza, esperienza e formazione: con Viero sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza. Crediamo nella formazione come strumento per la diffusione di una edilizia di qualità, per questa ragione formiamo in primis i nostri tecnici -commerciali e rivenditori, con il fine di fornire ai clienti e clienti dei nostri clienti le soluzioni migliori per le loro esigenze.

I corsi rivolti ai tecnici - commerciali aziendali e ai rivenditori Viero si propongono di formare commerciali e rivenditori sulla gamma prodotti Viero, ripristino del calcestruzzo e sistema di isolamento termico a cappotto VieroClima, sulla spettrofotometria e l'uso del tintometro, sui corretti cicli di utilizzo e sulle soluzioni da proporre al cliente, per migliorare il proprio servizio di consulenza.

Infine Viero propone dei corsi di comunicazione e marketing, per ottimizzare l'efficacia delle proprie attività commerciali.

B4 V - Formazione base gamma prodotti professionali Viero per esterno-interno

B6 V - Ripristino dei manufatti in calcestruzzo (CLS) ed il sistema elastico per le fessurazioni e le crepe

B7 V - Isolamento termico degli edifici con il sistema VieroClima di Viero – Principi base e posa in opera

B10 V - La spettrofotometria, come scegliere il colore e i sistemi tintometrici

B11 V - Aumentare l'efficacia delle proprie azioni commerciali: le leve della comunicazione e del marketing

Per le iscrizioni collegarsi a: <http://www.cromocampus.it/corsi/corsi-viero/corsi-per-rivenditori-tecnici-commerciali-viero/>

CromoCampus: corsi online per progettisti e applicatori

Per il 2016 Viero propone una serie di incontri online su temi attuali e pratici dell'edilizia. Coloro che seguiranno integralmente i quattro incontri potranno ricevere un certificato come "Progettista Viero" e "Applicatore Viero".

18/3/2016: IL CAPPOTTO: COME EVITARE GLI ERRORI PIU' COMUNI DI

Castello 0

PROGETTAZIONE E POSA

23/9/2016: RIQUALIFICARE CON IL CAPPOTTO EDIFICI GIA' ISOLATI

25/11/2016: EDIFICI DAI COLORI PERFETTI: CASI STUDIO PER LA SCELTA
DEL COLORE IN FACCIATA E LE SOLUZIONI VIERO

Per le iscrizioni collegarsi a: www.viero-coatings.it/formazione

Viero su Edilportale.com

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra
redazione anche su [Facebook](#), [Twitter](#) e [Google+](#)

© Riproduzione riservata

Notizie correlate

AZIENDE Il sistema a
cappotto Viero clima di
Viero per facciate
nuove e da ristrutturare
05/02/2016

AZIENDE Riqualificazione
energetica con
Cappotto su Cappotto
esistente, Viero clima 2
di Viero
28/01/2016

AZIENDE Mini guida
Viero alla progettazione
e gestione del colore in
facciata
28/07/2015

AZIENDE Guida Viero
alla corretta diagnosi e
risoluzione delle
fessurazioni in facciata
11/06/2015

USCITE COMUNICATO 2

Febbraio 2016 – Impresedili – 1

18/2/2016
CromoCampus: corsi teorici-pratici e seminari sulle patologie delle facciate e sui sistemi di isolamento a cappotto

Home | Chi Siamo | Abbonamento | Iscrizione newsletter | ClickTheBrick | LinkedIn | Facebook | YouTube | Ricerca

impresedili

TECHNOLOGY HUB
L'evento professionale delle tecnologie innovative per il tuo futuro

7 - 9 giugno 2016
fieramilanocity
www.technologyhub.it

3D PRINT
DESIGN
ELECTRONICA
MATERIAL
ROBOTS

In breve | Realizzazioni | Ristrutturazioni | Progetti | Materiali | Impianti | Macchine | Noleggio | Sportello Impresa

Formazione | Viero
CromoCampus: corsi teorici-pratici e seminari sulle patologie delle facciate e sui sistemi di isolamento a cappotto
Imprese, progettisti, applicatori, rivenditori e tecnici commerciali sono le figure professionali alle quali Viero e CromoCampus propongono una serie di corsi in aula e online sul cappotto termico VieroClima e i colori termoriflettenti per facciate con cappotto ColorClima.
di Redazione | 18 febbraio 2016 in Formazione, Sportello Impresa - 0 Commenti

Condividi quest'articolo
Twitter
Digg
Delicious
Facebook
Stumble
Subscribe by RSS

Il portale dedicato al progetto **CromoCampus** >> è un «luogo di lavoro e di formazione virtuale» che contiene tutte le proposte formative **Viero >>** (sia in aula che online) e tutti gli strumenti per il lavoro quotidiano di progettisti, applicatori, decoratori e imprese, rivenditori e tecnici-commerciali:

- [Corsi di formazione in aula >>](#)
- [Webinar >>](#)
- [E-book >>](#)
- [Manuali >>](#)
- [Video tutorial >>](#)
- [Oggetti Rim >>](#)
- [Software di calcolo >>](#)

I corsi in aula. Viero mette a disposizione degli attori dell'edilizia professionale la propria esperienza per formare figure in grado di applicare le migliori soluzioni in ambito di facciata. I corsi in aula affronteranno le principali problematiche e patologie della facciata, con un particolare focus sui sistemi di isolamento termico a cappotto e numerosi esempi basati sul cappotto termico VieroClima di Viero e i colori termoriflettenti per facciate con cappotto ColorClima di Viero. Sono proposte le tre tipologie di corsi principali dedicati ai professionisti della filiera dell'edilizia.

Corsi in aula per applicatori, decoratori e imprese. Viero propone una ricca offerta di corsi di formazione per i professionisti dell'edilizia che desiderano approfondire le problematiche della facciata e conoscere le migliori soluzioni disponibili e la loro corretta applicazione. Il programma di formazione tratterà le tematiche che permetteranno di affrontare qualsiasi esigenza e bisogno del vostro cliente: posa in opera del sistema a cappotto VieroClima, patologie della facciata, cicli applicativi, decorazione e restauro.

- A4 V: Isolamento termico degli edifici-La posa secondo il manuale Corteca - Modulo base
- A5 V: Isolamento termico degli edifici-La posa secondo il manuale

Leggi la rivista

1/2016 9/2015 8/2015
Edicola Web

Seguici --

Imprese edili ClickTheBrick

Il Nuovo Cantiere

Progetto Colore EdiliziaNews

ImpresediliNews ClickTheBrick

Imprese edili EdiliziaNews

<http://www.impresedilnews.it/cromocampus-corsi-teorici-pratici-e-seminari-sulle-patologie-delle-facciate-e-sui-sistemi-di-isolamento-a-cappotto/>

1/5

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

Febbraio 2016 – Impresedili – 2

18/2/2016

CromoCampus: corsi teorici-pratici e seminari sulle patologie delle facciate e sui sistemi di isolamento a cappotto |

Cortexa - Modulo avanzato

- A11 V: Diagnostica, ripristino e decorazioni delle facciate. Finiture e cicli esterno-interno
- A12 V: Il trattamento del calcestruzzo ammalorato ed il sistema elastico per le fessurazioni e le crepe

Per le iscrizioni [clicca qui >>](#)



Viero: ripristino del calcestruzzo ammalorato

CromoCampus: corsi in aula per rivenditori e tecnici-commerciali.

CromoCampus crede nella formazione come strumento per la diffusione di una edilizia di qualità, per questa ragione formiamo in primis i nostri tecnici - commerciali e rivenditori, con il fine di fornire ai clienti e clienti dei nostri clienti le soluzioni migliori per le loro esigenze. Viero si propone di formare commerciali e rivenditori sulla gamma prodotti Viero, ripristino del calcestruzzo e sistema di isolamento termico a cappotto VieroClima, sulla spettrofotometria e l'uso del tintometro, sui corretti cicli di utilizzo e sulle soluzioni da proporre al cliente, per migliorare il proprio servizio di consulenza. Infine Viero propone dei corsi di comunicazione e marketing, per ottimizzare l'efficacia delle proprie attività commerciali.

- B4 V: Formazione base gamma prodotti professionali Viero per esterno-interno
- B6 V: Ripristino dei manufatti in calcestruzzo ed il sistema elastico per le fessurazioni e le crepe
- B7 V: Isolamento termico degli edifici con il sistema VieroClima di Viero - Principi base e posa in opera
- B10 V: La spettrofotometria, come scegliere il colore e i sistemi tintometrici
- B11 V: Aumentare l'efficacia delle proprie azioni commerciali: le leve della comunicazione e del marketing

Per le iscrizioni [clicca qui >>](#)



Corsi online per progettisti e applicatori. Per l'anno scorso Viero propone una serie di quattro incontri online su temi attuali e pratici dell'edilizia. Coloro che seguiranno integralmente i quattro incontri potranno ricevere un certificato come «Progettista Viero» e «Applicatore Viero».

[Il nuovo cantiere](#)

[Accedi](#) Per usare i plug-in social di Facebook, devi passa dall'uso di Facebook come Viero all'uso di Facebook come Daniela Edilizia.



L'aggiornamento professionale

[tecniche nuove](#)



Video in evidenza --

[Consolidamento: diafani artificiali a espansione](#)

Brianza Plastica | I 30 anni di Isotec, punto di partenza per nuove sfide

STIHL | TSA 230 | ERGONOMICA E LEGGERA

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

Febbraio 2016 – Impresedili – 3

15/2/2016

CromoCampus: corsi teorici-pratici e seminari sulle patologie delle facciate e sui sistemi di isolamento a cappotto

- Le principali patologie della facciata: diagnosi e soluzioni Viero il 18/2/2016
- Il cappotto: come evitare gli errori più comuni di progettazione e posa il 18/3/2016
- Riqualificare con il cappotto edifici già isolati: 23/9/2016
- Edifici dai colori perfetti: casi studio per la scelta del colore in facciata e le soluzioni Viero il 25/11/2016

Per iscriversi ai corsi online [clicca qui >>](#)
Per informazione sui corsi Viero [clicca qui >>](#)

Diego Marcucci | Marketing manager Cromology Italia spa e responsabile del Progetto CromoCampus

«L'idea centrale di questo progetto è di mettere a disposizione di progettisti, applicatori, decoratori, imprese, rivenditori e tecnici - commerciali la nostra esperienza nel mondo dell'edilizia, la professionalità e la conoscenza tecnica. Con CromoCampus integriamo ancor più le nostre energie e creiamo uno spazio in cui condividere tutto questo. Siamo infatti convinti che il successo dei prodotti da costruzione e dei colori, anche eccellenti, sia strettamente legato alla tecnica applicativa ed alla professionalità di chi li utilizza. Per questo vogliamo essere il punto di riferimento per la divulgazione della conoscenza nell'edilizia professionale. Con CromoCampus parleremo della facciata, delle principali problematiche e patologie, della progettazione del colore in interni ed esterni, di sistemi di isolamento a cappotto mediante corsi teorico-pratici in aula pensati per diversi interlocutori (applicatori, artigiani, rivenditori e professionisti), seminari, workshop, webinar on line, e-book, manuali, oggetti Bim, video tutorial e tanto altro.



Diego Marcucci | Marketing manager Cromology Italia e responsabile CromoCampus

Il futuro non si prevede, si prepara

Documentario - Il futuro non si prevede, si prepara
from **Teonlohe Nuove** PRO

16:07

Il Cantiere dell'Edificio Salubre

Enrico Galardini | Responsabile formazione Cromology Italia spa

«Il Gruppo Cromology ha da sempre dedicato energie e risorse alla formazione di tutti gli attori dell'edilizia professionale, ma con CromoCampus abbiamo voluto fare qualcosa in più: offrire ai nostri partner e agli attori del mercato edile un luogo di incontro sia fisico che virtuale dove fare formazione, confrontarsi e accedere ad una vasta gamma di strumenti pensati come supporto per il lavoro quotidiano. In un mercato in contrazione e ad alta competitività, vincerà chi si aggiornerà e sarà in grado di garantire risultati eccellenti e performance ottimali e durature. Tutto questo si può ottenere grazie all'esperienza, ma solo se accompagnata da una formazione continua. Per questa ragione abbiamo sviluppato un catalogo di corsi con contenuti concreti e che non richiedono investimenti eccessivi in denaro e tempo per essere seguiti. Non ci resta che invitare tutti i professionisti dell'edilizia a raggiungerci in CromoCampus, per progettare "Il Gruppo Cromology ha da sempre dedicato energie e risorse alla formazione di tutti gli attori dell'edilizia professionale, ma con CromoCampus abbiamo voluto fare qualcosa in più: offrire ai nostri partner e agli attori del mercato edile un luogo di incontro sia fisico che virtuale dove fare formazione, confrontarsi e accedere ad una vasta gamma di strumenti pensati come supporto per il lavoro quotidiano. In un mercato in contrazione e ad alta competitività, vincerà chi si aggiornerà e sarà in grado di garantire risultati eccellenti e performance ottimali e durature. Tutto questo si può ottenere



Enrico Galardini | Responsabile formazione CromoCampus

Meno tempo di lavoro e meno errori

<http://www.impresedilnews.it/cromocampus-corsi-teorici-pratici-e-seminari-sulle-patologie-delle-facciate-e-sui-sistemi-di-isolamento-a-cappotto/>

3/5

Febbraio 2016 – Impresedili – 4

18/2/2016

CromoCampus: corsi teorici-pratici e seminari sulle patologie delle facciate e sui sistemi di isolamento a cappotto |

grazie all'esperienza, ma solo se accompagnata da una formazione continua. Per questa ragione abbiamo sviluppato un catalogo di corsi con contenuti concreti e che non richiedono investimenti eccessivi in denaro e tempo per essere seguiti. Non ci resta che invitare tutti i professionisti dell'edilizia a raggiungerci in CromoCampus, per progettare assieme un migliore futuro professionale».

Tag: cappotto termico, colorclima, colori termoriflettenti, cromocampus, cromology, facciate, formazione, sistemi di isolamento a cappotto, Viero, vieroclima

Post precedente
Brokk 120 diesel: il «robot» da
demolizione compatto

Post successivo
Mapel partner della mostra «Piero
della Francesca. Indagine su un
mito»

Porta Nuova | Calcestruzzi Holcim ad alta
resistenza

Filtr | Termografia ad infrarossi | Serie Ex

Invia il tuo commento

Il tuo nome

Inserisci il tuo nome

La tua e-mail

Inserisci un indirizzo e-mail

Sito

Messaggio

[BigMat Vass: il tetto in legno hi-tech](#)

Invia commento

- ☐ Avvertimi via e-mail in caso di risposte al mio commento.
☐ Avvertimi via e-mail alla pubblicazione di un nuovo articolo

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

USCITE COMUNICATO 2

Febbraio 2016 – Archiproducts – 1

Network Italiano Pubblica i tuoi prodotti MyProducts Carrello Account Facebook Login

Protezioni radiatori per palestre P'esse

Cerca tra 155.908 prodotti, produttori, designer

ARREDO BAGNO CUCINA OUTDOOR UFFICIO CONTRACT ILLUMINAZIONE WELLNESS DECOR FINITURE INVOLUCRO EDILIZIA TECH SHOP

CORSI CROMOCAMPUS CORSO SETTEF CORSO CERRO CORSO VIERO WEBINAR VIDEO STRUMENTI NEWS

Corsi Viero Per scoprire un mondo di colori

Iscriviti alla Newsletter

TAGS #Viero, #CromoCampus

Il primo campus sia in aula che virtuale per i professionisti dell'edilizia

Tutti i prodotti di: Viero Contatta l'azienda

Letto 65 volte

29/02/2016 - CromoCampus è un progetto di formazione molto vasto e che comprende formazione in aula, formazione online e una gamma di strumenti fruibili via web dedicati a progettisti e applicatori. Ce ne parlano Diego Marcucci, Marketing Manager Cromology Italia Spa e Responsabile del Progetto CromoCampus e Enrico Galardini, Responsabile Formazione Cromology Italia Spa.

CromoCampus: il primo Campus virtuale e in aula per i professionisti dell'edilizia
 "Con grande entusiasmo mio e di tutti i collaboratori Cromology, a gennaio 2016

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
 ufficiostampa@origgiconsulting.it
 Mob. +39 347 1729113

Italiano

abbiamo inaugurato la scuola di [MyProducts](#) [Credito](#) [Credito](#)
formazione di Cromology, che si
inserisce all'interno dell'ampio progetto
di diffusione delle
conoscenze CromoCampus. La
formazione dedicata ai professionisti
dell'edilizia non è una novità per il
nostro Gruppo, piuttosto una tradizione,
che però vive con CromoCampus un
nuovo inizio. L'idea centrale di questo
progetto è di mettere a disposizione di
progettisti, applicatori, decoratori,
imprese, rivenditori e tecnici -
commerciali la nostra esperienza nel
mondo dell'edilizia, la professionalità
e la conoscenza tecnica.

Con CromoCampus integriamo ancor
più le nostre energie e creiamo uno
spazio in cui condividere tutto questo.
Siamo infatti convinti che il successo
dei prodotti da costruzione e dei
colori, anche eccellenti, sia strettamente
legato alla tecnica applicativa ed alla
professionalità di chi li utilizza. Per
questo vogliamo essere il punto di
riferimento per la divulgazione della
conoscenza nell'edilizia professionale.
Con CromoCampus parleremo
della facciata, delle
principali problematiche e patologie,
della progettazione del colore in
interni ed esterni, di sistemi di
isolamento a cappotto mediante corsi
teorico-pratici in aula pensati per diversi
interlocutori (applicatori, artigiani,
rivenditori e professionisti), seminari,
workshop, webinar on line, e-book,
manuali, oggetti BIM, video tutorial e
tanto altro.

Desidero dare il benvenuto sin da ora a
tutti coloro che entreranno a fare parte
della Community
CromoCampus: progettisti, applicatori,
imprese, tecnici commerciali,
rivenditori." racconta Diego

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

Italiano

Marcucci, Marketing Manager

MyProducts

Carrello

Cromology Italia Spa e Responsabile del Progetto CromoCampus.

“Il Gruppo Cromology ha da sempre dedicato energie e risorse alla formazione di tutti gli attori dell'edilizia professionale, ma con CromoCampus abbiamo voluto fare qualcosa in più: offrire ai nostri partner e agli attori del mercato edile un luogo di incontro sia fisico che virtuale dove fare formazione, confrontarsi e accedere ad una vasta gamma di strumenti pensati come supporto per il lavoro quotidiano. In un mercato in contrazione e ad alta competitività, vincerà chi si aggiornerà e sarà in grado di garantire risultati eccellenti e performance ottimali e durature. Tutto questo si può ottenere grazie all'esperienza, ma solo se accompagnata da una formazione continua. Per questa ragione abbiamo sviluppato un catalogo di corsi con contenuti concreti e che non richiedono investimenti eccessivi in denaro e tempo per essere seguiti. Non ci resta che invitare tutti i professionisti dell'edilizia a raggiungerci in CromoCampus, per progettare assieme un migliore futuro professionale.” conclude Enrico Galardini, Responsabile Formazione Cromology Italia Spa.

CromoCampus - un portale con tutti gli strumenti per il lavoro e lo sviluppo professionale

Il portale dedicato al progetto CromoCampus, www.cromocampus.it, inaugurato a gennaio, è un “luogo di lavoro e di formazione virtuale” che contiene tutte le proposte formative Viero, sia in aula che online, e tutti gli strumenti per il lavoro quotidiano di progettisti, applicatori, decoratori e imprese, rivenditori e tecnici –

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

[Italiano](#)

[MyProducts](#) [Carrello](#)

commerciali:

- § Corsi di formazione in aula
- § Webinar
- § E-book
- § Manuali
- § Video tutorial
- § Oggetti BIM
- § Software di calcolo

CromoCampus: i corsi in aula

Viero mette a disposizione degli attori dell'edilizia professionale la propria esperienza per formare figure in grado di applicare le migliori soluzioni in ambito di facciata. I corsi in aula organizzati da Viero affronteranno le principali problematiche e patologie della facciata, con un particolare focus sui sistemi di isolamento termico a cappotto e numerosi esempi basati sul cappotto termico VieroClima di Viero e i colori termoriflettenti per facciate con cappotto Colorclima di Viero.

Viero propone tre tipologie di corsi principali dedicati ai professionisti della filiera dell'edilizia: applicatori e decoratori, rivenditori e tecnici-commerciali, progettisti.

CromoCampus: corsi in aula per applicatori, decoratori e imprese

Viero propone una ricca offerta di corsi di formazione per i professionisti dell'edilizia che desiderano approfondire le problematiche della facciata e conoscere le migliori soluzioni disponibili, così come la loro corretta applicazione. I corsi Viero rivolti agli applicatori e agli artigiani uniscono la teoria alla pratica e si propongono di fornire, a coloro che da anni svolgono il proprio lavoro con impegno e passione, gli strumenti per fare sempre meglio.

Il programma di formazione tratterà le tematiche che permetteranno di affrontare qualsiasi esigenza e bisogno del vostro cliente: posa in opera

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

italiano

Infine Viero propone dei corsi di comunicazione e marketing, per ottimizzare l'efficacia delle proprie attività commerciali.

MyProducts

Carelio

B4 V - Formazione base gamma prodotti professionali Viero per esterno-interno

B6 V - Ripristino dei manufatti in calcestruzzo (CLS) ed il sistema elastico per le fessurazioni e le crepe

B7 V - Isolamento termico degli edifici con il sistema VieroClima di Viero – Principi base e posa in opera

B10 V - La spettrofotometria, come scegliere il colore e i sistemi tintometrici

B11 V - Aumentare l'efficacia delle proprie azioni commerciali: le leve della comunicazione e del marketing

Per le iscrizioni collegarsi a:
<http://www.cromocampus.it/corsi/corsi-viero/corsi-per-rivenditori-tecnici-commerciali-viero/>

CromoCampus: corsi online per progettisti e applicatori

Per il 2016 Viero propone una serie di incontri online su temi attuali e pratici dell'edilizia. Coloro che seguiranno integralmente i quattro incontri potranno ricevere un certificato come "Progettista Viero" e "Applicatore Viero".

18/3/2016: IL CAPPOTTO: COME EVITARE GLI ERRORI PIU' COMUNI DI PROGETTAZIONE E POSA

23/9/2016: RIQUALIFICARE CON IL CAPPOTTO EDIFICI GIA' ISOLATI

25/11/2016: EDIFICI DAI COLORI PERFETTI: CASI STUDIO PER LA SCELTA DEL COLORE IN FACCIATA E LE SOLUZIONI VIERO

Per le iscrizioni collegarsi a:
www.viero-coatings.it/formazione

[Viero su Edilportale.com](#)

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

USCITE COMUNICATO 2

Febbraio 2016 – Edilone.it – 1

19/2/2016

Formazione professionale: il campus Settef dedicato ai professionisti dell'edilizia | Edilone.it

LIBRI E CODICI

EBOOK

PERIODICI

BANCHE DATI E SOFTWARE

EDILONE.it/soluzioni e tecniche
NOTIZIE E SOLUZIONI PER L'EDILIZIA


Wolters
Kluwer

▶
◀

▶
◀

Home / News / Soluzioni e Tecniche

Formazione professionale: il campus Settef dedicato ai professionisti dell'edilizia

Con formazione in aula, e-book, oggetti BIM, tutorial, software e corsi online, Settef si propone come partner dei professionisti dell'edilizia per costruire assieme progetti migliori

Redazione 17 febbraio 2016



Scuola CromoCampus Settef-Viero-Cepro

Con il lancio del progetto CromoCampus, dedicato allo sviluppo professionale degli operatori dell'edilizia, e una ricca

<http://www.edilone.it/news/soluzioni-e-tecniche/formazione-professionale-il-campus-settef-dedicato-ai-professionisti-dell'edilizia/>

1/9

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

19/2/2016

Formazione professionale: il campus Settef dedicato ai professionisti dell'edilizia | Edilone.it

proposta di strumenti di lavoro e corsi online, Settef si propone come partner dei professionisti dell'edilizia per costruire assieme progetti migliori. Ce ne parlano Diego Marcucci, Marketing Manager Cromology e Responsabile del Progetto CromoCampus e Enrico Galardini, Responsabile Formazione Cromology. CromoCampus – The Art of Professional Painting.

“CromoCampus è il progetto lanciato da Cromology Italia per la formazione dei professionisti dell'edilizia e del colore: rivenditori, applicatori, progettisti e tecnici-commerciali. Parte integrante di CromoCampus è il programma di formazione proposto dalla Scuola Cromocampus, con un ricco calendario di incontri formativi in aula legati ai brand professionali del Gruppo Cromology: Settef, Cepro e Viero. L'attività didattica della scuola mette a disposizione dei professionisti del settore le nostre migliori conoscenze ed esperienze nel campo delle principali problematiche e patologie della facciata e loro risoluzione, della progettazione del colore in facciata e interni e del sistema di isolamento a cappotto. Offriamo anche dei corsi di comunicazione e marketing specifici per il mercato dell'edilizia.

Ma CromoCampus è anche tanto altro. Un tassello fondamentale della nostra proposta è la formazione e informazione proposta tramite i webinar, corsi di formazione online che consentono, a chi segue l'intero percorso, di ricevere un certificato come **Applicatore e Progettista Settef e Cepro**. Abbiamo inoltre messo a punto numerosi strumenti professionali per agevolare l'attività dei progettisti e degli applicatori: oggetti BIM, e-book tecnici, voci di capitolato, manuali, video tutorial. E come nella migliore tradizione dei campus più rinomati, CromoCampus è un “luogo” di crescita, informazione, innovazione e confronto professionale che nasce per svilupparsi ed arricchirsi di contenuti nel tempo.” racconta il Dott. Diego Marcucci, Marketing

NEWS IN EVIDENZA




19 febbraio 2016

La sospensione dei lavori in cantiere in caso di pericolo



22 gennaio 2016

Gli appalti pubblici di ingegneria e architettura nel 2015



25 gennaio 2016

Finiture per facciate: Stone Cap di Settef per la ristrutturazione di una palazzina degli anni '50



25 gennaio 2016

Sistemi a cappotto e soluzioni per facciate: la gamma VieroClima



26 gennaio 2016

Sicurezza nei luoghi di lavoro: le modifiche al Ttu apportate dal Jobs Act

Manager Cromology Italia Spa e Responsabile del progetto CromoCampus.

“In qualità di Responsabile Formazione presso Cromology Italia Spa, sono entusiasta di potere dirigere la scuola del progetto CromoCampus presso la nostra sede di Porcari, in provincia di Lucca. La nuova scuola rappresenta per noi un punto di incontro per tutti i professionisti dell'edilizia, mediante il quale desideriamo dare il nostro contributo nella diffusione della cultura tecnica e anche recepire le esperienze e i bisogni dei vari operatori. sappiamo che negli ultimi anni il mercato ha subito delle contrazioni e delle pressioni sui prezzi che hanno avuto un impatto anche sulla possibilità degli addetti ai lavori di dedicarsi alla formazione e allo sviluppo professionale. eppure siamo convinti che solo chi starà al passo con i tempi, selezionando prodotti di qualità e performanti e imparando a posarli correttamente, potrà muoversi con sicurezza in un mercato sempre più competitivo ed esigente anche dal punto di vista normativo. per questo abbiamo sviluppato dei corsi concreti e che non richiedono grandi investimenti di tempo o denaro per essere seguiti. vi aspettiamo numerosissimi nella nostra scuola!” conclude **Enrico Galardini**, responsabile formazione Cromology Italia spa.

CromoCampus – un portale con tutti gli strumenti per il lavoro e lo sviluppo professionale

Il portale CromoCampus, www.cromocampus.it, inaugurato a gennaio, è un “luogo di lavoro e di formazione virtuale” che contiene tutte le proposte Settef dedicate alla formazione e al lavoro quotidiano di progettisti, applicatori, decoratori e imprese, rivenditori e tecnici – commerciali:

- Corsi di formazione in aula
- Webinar
- E-book
- Manuali
- Video tutorial
- Oggetti BIM
- Software di calcolo

CromoCampus – La proposta formativa presso la scuola di Lucca, in Toscana

I corsi CromoCampus presso la scuola di Lucca si suddividono in base al target a cui si rivolgono: applicatori, decoratori e imprese, rivenditori e tecnici – commerciali. Ai corsi in aula si aggiungono i corsi online dedicati a progettisti e applicatori. Corsi in aula per applicatori, decoratori e imprese Settef propone, mediante i corsi in aula CromoCampus, una serie di corsi di formazione dedicati ad accrescere le competenze e la capacità competitiva presso i propri clienti. I corsi Settef dedicati agli applicatori e agli artigiani dell'edilizia e del colore uniscono la teoria alla pratica e si propongono di fornire, a coloro che da anni svolgono il proprio lavoro con impegno e passione, gli

19/2/2016

Formazione professionale: Il campus Settef dedicato ai professionisti dell'edilizia | Edilone.it

strumenti per fare sempre meglio, selezionando prodotti di qualità e adottando le tecniche di posa più avanzate. Nello specifico CromoCampus dedica ad applicatori ed imprese quattro diverse tipologie di corsi:

- Corso A4S – Isolamento termico degli edifici: la posa secondo il manuale Cortexa, modulo base
- Corso A5 S – Isolamento termico degli edifici: la posa secondo il manuale Cortexa, modulo avanzato
- Corso A11 S – Diagnostica, ripristino e decorazioni delle facciate, finiture e cicli esterno-interno
- Corso A12 S – Il trattamento del calcestruzzo ammalorato ed il sistema elastico per le fessurazioni e le crepe

Per visionare il calendario è possibile [collegarsi al sito](#).

Corsi in aula per rivenditori e tecnici – commerciali

I corsi **CromoCampus Settef** per tecnici-commerciali e rivendite si pongono l'obiettivo di tenere i responsabili commerciali e le rivendite aggiornati e sempre in grado di fornire ai propri clienti consigli e consulenza all'avanguardia. A questo gruppo di professionisti dell'edilizia CromoCampus dedica cinque tipologie di corsi diverse:

- B4 S – **Formazione base** gamma prodotti professionali per esterno ed interno
- B6 S – **Ripristino dei manufatti in calcestruzzo (CLS)** ed il sistema elastico per le fessurazioni e crepe
- B7 S – **Isolamento termico degli edifici con il sistema Thermophon di Settef**. Principi base e posa in opera
- B10 S – **La spettrofotometria**, come scegliere il colore e i sistemi tintometrici
- B11 S – **Aumentare l'efficacia delle proprie azioni commerciali:** comunicazione marketing

Per visionare il calendario è possibile [collegarsi a questo sito](#).

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

19/2/2016

Formazione professionale: Il campus Settef dedicato ai professionisti dell'edilizia | Edilone.it



Scuola CromoCampus- Corsi di posa cappotto

Corsi online (webinar) Settef per progettisti e applicatori

I corsi online Settef si rivolgono principalmente a progettisti e applicatori e trattano temi pratici e di attualità. I professionisti che seguiranno integralmente tutti i webinar potranno ricevere la certificazione "Progettista Settef" e "Applicatore Settef"

- 19/2/2016: 2020 Edifici a energia quasi zero: involucro efficiente con il cappotto Thermophon di Settef
- 11/3/2016: Progettazione del cappotto e dettagli esecutivi
- 8/4/2016: Umidità: cause, sistemi e soluzioni Settef
- 6/5/2016: Il cappotto: errori ricorrenti di progettazione e posa, come evitarli
- 22/5/2016: La calce ceppo: guida all'uso nel restauro e nell'architettura contemporanea
- 14/10/2016: Il colore delle facciate: come sceglierlo e studio di casi esemplari

Per l'iscrizione consultare [questo sito](#).

Cos'è Settef

Settef è una società del Gruppo Cromology Italia, ed opera da oltre 50 anni nel campo dell'edilizia professionale proponendo una vasta gamma di soluzioni:

- Prodotti di preparazione

<http://www.edilone.it/news/soluzioni-e-tecniche/formazione-professionale-il-campus-settef-dedicato-ai-professionisti-dell-edilizia/>

5/9

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

19/2/2016

Formazione professionale: Il campus Settef dedicato ai professionisti dell'edilizia | Edilone.it

- Finiture per la facciata
- Thermophon sistema a cappotto
- Sistema Elastomerico
- Risanamento del calcestruzzo
- Finiture per interni

Per maggiori informazioni collegarsi a [questo sito](#).

Copyright © - Riproduzione riservata

Tag:

applicatori

finiture interni

finiture per facciate

formazione continua

formazione progettisti

settef

webinar

3



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

USCITE COMUNICATO 2

Febbraio 2016 – Geometra.info - 1

19/2/2016

Formazione progettisti: Viero dà il via a Cromocampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia | Geometra.info

LIBRI E CODICI

EBOOK

PERIODICI

BANCHE DATI E SOFTWARE

GEOMETRA.info /soluzioni e tecniche
LA COMMUNITY DEI GEOMETRI ITALIANI


Wolters
Kluwer

Home / News / Soluzioni e Tecniche

Formazione progettisti: Viero dà il via a Cromocampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia

Il primo campus sia virtuale che in aula rivolto a progettisti e applicatori. Parte domani con il webinar sulle principali patologie della facciata

Redazione 17 febbraio 2016



CromoCampus è un progetto di **formazione** molto vasto e che comprende formazione in aula, formazione online e una gamma di

<http://www.geometra.info/news/soluzioni-e-tecniche/formazione-progettisti-viero-da-il-via-a-cromocampus-corsi-in-aula-e-online-per-professionisti-dell...> 1/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

19/2/2016

Formazione progettisti: Viero dà il via a CromoCampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia | Geometra.info

strumenti fruibili via web dedicati a progettisti e applicatori. Ce ne parlano Diego Marcucci, Marketing Manager Cromology Italia Spa e Responsabile del Progetto CromoCampus e Enrico Galardini, Responsabile Formazione Cromology Italia Spa.

CromoCampus: il primo Campus virtuale e in aula per i professionisti dell'edilizia

“Con grande entusiasmo mio e di tutti i collaboratori Cromology, a gennaio 2016 abbiamo inaugurato la scuola di formazione di Cromology, che si inserisce all'interno dell'ampio progetto di diffusione delle conoscenze CromoCampus. La formazione dedicata ai professionisti dell'edilizia non è una novità per il nostro Gruppo, piuttosto una tradizione, che però vive con CromoCampus un nuovo inizio. L'idea centrale di questo progetto è di mettere a disposizione di **progettisti, applicatori, decoratori, imprese, rivenditori e tecnici – commerciali** la nostra esperienza nel mondo dell'edilizia, la professionalità e la conoscenza tecnica. Con CromoCampus integriamo ancor più le nostre energie e creiamo uno spazio in cui condividere tutto questo. Siamo infatti convinti che il successo dei prodotti da costruzione e dei colori, anche eccellenti, sia strettamente legato alla tecnica applicativa ed alla professionalità di chi li utilizza.

Per questo vogliamo essere il punto di riferimento per la divulgazione della conoscenza nell'**edilizia professionale**. Con CromoCampus parleremo della facciata, delle principali problematiche e patologie, della progettazione del colore in interni ed

NEWS IN EVIDENZA



19 febbraio 2016

Le valutazioni immobiliari devono essere svolte solo dai professionisti tecnici



21 gennaio 2016

Studi di settore 2016: ecco i modelli (provisori)



21 gennaio 2016

I ponteggi e il preposto alla sorveglianza: l'Ance chiede, il ministero risponde



22 gennaio 2016

Formazione Aspp e Rspp: senza aggiornamento non si può esercitare



22 gennaio 2016

Suite Sicurezza Lavoro: il software specifico per Consulenti della Sicurezza

<http://www.geometra.info/news/risorse/tecniche/formazione-progettisti-viero-da-il-via-a-cromocampus-corsi-in-aula-e-online-per-professionisti-dell-...> 2/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

19/2/2016

Formazione progettisti: Viero dà il via a Cromocampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia | Geometra.info

esterni, di sistemi di isolamento a cappotto mediante corsi teorico-pratici in aula pensati per diversi interlocutori (applicatori, artigiani, rivenditori e professionisti), seminari, workshop, webinar on line, e-book, manuali, oggetti BIM, video tutorial e tanto altro. Desidero dare il benvenuto sin da ora a tutti coloro che entreranno a fare parte della Community CromoCampus: progettisti, applicatori, imprese, tecnici commerciali, rivenditori.” racconta **Diego Marcucci**, Marketing Manager Cromology Italia Spa e Responsabile del Progetto CromoCampus.

Il Gruppo Cromology ha da sempre dedicato energie e risorse alla formazione di tutti gli attori dell'edilizia professionale, ma con CromoCampus abbiamo voluto fare qualcosa in più: offrire ai nostri partner e agli attori del mercato edile un luogo di incontro sia fisico che virtuale dove fare form

19/2/2016

Formazione progettisti: Viero dà il via a Cromocampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia | Geometra.info



Diego Marcucci, Marketing Manager Cromology Italia Spa e Responsabile del Progetto CromoCampus.

azione, confrontarsi e accedere ad una vasta gamma di **strumenti** pensati come supporto per il lavoro quotidiano. In un mercato in contrazione e ad alta competitività, vincerà chi si aggiornerà e sarà in grado di garantire risultati eccellenti e performance ottimali e durature. Tutto questo si può ottenere grazie all'esperienza, ma solo se accompagnata da una **formazione continua**. Per questa ragione abbiamo sviluppato

<http://www.geometra.info/news/soluzioni-e-tecniche/formazione-progettisti-viero-da-il-via-a-cromocampus-corsi-in-aula-e-online-per-professionisti-dell...> 4/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

19/2/2016

Formazione progettisti: Viero da il via a Cromocampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia | Geometra.info

un catalogo di corsi con contenuti concreti e che non richiedono investimenti eccessivi in denaro e tempo per essere seguiti. Non ci resta che invitare tutti i professionisti dell'edilizia a raggiungerci in CromoCampus, per progettare assieme un migliore futuro professionale.” conclude **Enrico Galardini**, Responsabile Formazione Cromology Italia Spa.

CromoCampus: un portale con tutti gli strumenti per il lavoro e lo sviluppo professionale

Il portale dedicato al progetto CromoCampus, inaugurato a gennaio, è un “luogo di lavoro e di formazione virtuale” che contiene tutte le proposte formative Viero, sia in aula che online, e tutti gli **strumenti per il lavoro quotidiano** di progettisti, applicatori, decoratori e imprese, rivenditori e tecnici – commerciali:

- Corsi di formazione in aula
- Webinar
- E-book
- Manuali
- Video tutorial
- Oggetti BIM
- Software di calcolo

CromoCampus: i corsi in aula

Viero mette a disposizione degli attori dell'edilizia professionale la propria esperienza per formare figure in grado di applicare le migliori **soluzioni in ambito di facciata**. I corsi in aula organizzati da Viero affronteranno le principali **problematiche e patologie della facciata**, con un particolare focus sui **sistemi di isolamento termico a cappotto** e numerosi esempi basati sul cappotto termico **Vieroclima** di Viero e i **colori termoriflettenti** per facciate con cappotto **Colorclima** di Viero. Viero propone tre tipologie di corsi principali dedicati ai professionisti della filiera dell'edilizia: applicatori e decoratori, rivenditori e tecnici-commerciali, progettisti.

CromoCampus: corsi in aula per applicatori, decoratori e imprese

Viero propone una ricca offerta di **corsi di formazione per i professionisti dell'edilizia** che desiderano approfondire le problematiche della facciata e conoscere le migliori soluzioni disponibili, così come la loro corretta applicazione. I corsi Viero rivolti agli applicatori e agli artigiani uniscono la teoria alla pratica e si propongono di fornire, a coloro che da anni svolgono il proprio lavoro con impegno e passione, gli strumenti per fare sempre meglio.

Il programma di formazione tratterà le tematiche che permetteranno di affrontare qualsiasi esigenza e bisogno del vostro cliente: **posa in opera del sistema a cappotto**

<http://www.geometra.info/news/soluzioni-e-tecniche/formazione-progettisti-viero-da-il-via-a-cromocampus-corsi-in-aula-e-online-per-professionisti-dell-...> 5/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

19/2/2016

Formazione progettisti: Viero da il via a Cromocampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia | Geometra.info

Vieroclima, patologie della facciata, cicli applicativi, decorazione e restauro.

– A4 V – Isolamento termico degli edifici – La posa secondo il manuale Cortexa – Modulo base

– A5 V – Isolamento termico degli edifici – La posa secondo il manuale Cortexa – Modulo avanzato

– A11 V – Diagnostica, ripristino e decorazioni delle facciate. Finiture e cicli esterno-interno

– A12 V – Il trattamento del calcestruzzo ammalorato ed il sistema elastico per le fessurazioni e le crepe

Per le iscrizioni collegarsi al sito.

CromoCampus: corsi in aula per rivenditori e tecnici-commerciali

Prodotti di qualità, consulenza, esperienza e formazione: **con Viero sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.** Crediamo nella formazione come strumento per la diffusione di una edilizia di qualità, per questa ragione formiamo in primis i nostri tecnici -commerciali e rivenditori, con il fine di fornire ai clienti e clienti dei nostri clienti le soluzioni migliori per le loro esigenze. I corsi rivolti ai tecnici – commerciali aziendali e ai rivenditori Viero si propongono di formare commerciali e rivenditori sulla gamma prodotti Viero, ripristino del calcestruzzo e sistema di isolamento termico a cappotto Vieroclima, sulla **spettrofotometria** e l'uso del **tintometro**, sui corretti cicli di utilizzo e sulle soluzioni da proporre al cliente, per migliorare il proprio servizio di consulenza. Infine Viero propone dei corsi di **comunicazione e marketing**, per ottimizzare l'efficacia delle proprie attività commerciali.

– B4 V – Formazione base gamma prodotti professionali Viero per esterno-interno

– B6 V – Ripristino dei manufatti in calcestruzzo (CLS) ed il sistema elastico per le fessurazioni e le crepe

– B7 V – Isolamento termico degli edifici con il sistema Vieroclima di Viero – Principi base e posa in opera

– B10 V – La **spettrofotometria**, come scegliere il colore e i sistemi tintometrici

– B11 V – Aumentare l'efficacia delle proprie azioni commerciali: le leve della **comunicazione e del marketing**

Per le iscrizioni collegarsi a questo sito.

<http://www.geometra.info/news/soluzioni-e-tecniche/formazione-progettisti-viero-da-il-via-a-cromocampus-corsi-in-aula-e-online-per-professionisti-dell-...> 6/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

19/2/2016

Formazione progettisti: Viero dà il via a Cromocampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia | Geometra.info

CromoCampus: corsi online per progettisti e applicatori

Per il 2016 Viero propone una serie di quattro incontri online su temi attuali e pratici dell'edilizia. Coloro che seguiranno integralmente i quattro incontri potranno ricevere un certificato come "Progettista Viero" e "Applicatore Viero".

– 18/2/2016: **Le principali patologie della facciata: diagnosi e soluzioni Viero**

– 18/3/2016: **Il cappotto: come evitare gli errori più comuni di progettazione e posa**

– 23/9/2016: **Riqualificare con il cappotto edifici già isolati**

– 25/11/2016: **Edifici dai colori perfetti: casi studio per la scelta del colore in facciata e le soluzioni Viero**

Per le iscrizioni collegarsi al sito dedicato cliccando [su questo link](#).

Copyright © - Riproduzione riservata

Tag:

formazione continua

formazione progettisti

viero

Vieroclima2

webinar

4



1



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

GEOMETRA.info

Mercoledì, 02 marzo 2016

INDICE [News](#) | [Blocchi CAD](#) | [Free Software](#) | [eBook](#) | [Normativa](#) | [Modulistica](#) | [Forum](#)

 **FORUM DELL'ENERGIA** 

 **SACERT** | mostra convegno **expocomfort** 

28 incontri tecnici gratuiti con docenti Politecnico di Milano

15/18 Marzo - Fiera Milano
Padiglione1 - Stand V08

 **Wolters Kluwer** 

Scopri il calendario completo e richiedi l'ingresso gratuito >>>

Formazione progettisti: Viero dà il via a Cromocampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia

Il primo campus sia virtuale che in aula rivolto a progettisti e applicatori. Parte domani con il webinar sulle principali patologie della facciata



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

Febbraio 2016 – Ingegneri.info - 1

19/2/2016

Formazione progettisti: Viero dà il via a Cromocampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia | Ingegneri.info

LIBRI E CODICI

EBOOK

PERIODICI

BANCHE DATI E SOFTWARE

INGEGNERI.info/soluzioni e tecni

ie


Wolters
Kluwer

LA COMMUNITY DEGLI INGEGNERI ITALIANI

▶

◀

▶

◀

Home / News / Soluzioni e Tecniche

Formazione progettisti: Viero dà il via a Cromocampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia

Il primo campus sia virtuale che in aula rivolto a progettisti e applicatori. Parte domani con il webinar sulle principali patologie della facciata

Redazione 17 febbraio 2016



CromoCampus è un progetto di formazione molto vasto e che comprende formazione in aula, formazione online e una gamma di

<http://www.Ingegneri.info/news/soluzioni-e-tecniche/formazione-progettisti-viero-da-il-via-a-cromocampus-corsi-in-aula-e-online-per-professionisti-dell...> 1/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

19/2/2016

Formazione progettisti: Viero dà il via a CromoCampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia | Ingegneri.info

strumenti fruibili via web dedicati a progettisti e applicatori. Ce ne parlano Diego Marcucci, Marketing Manager Cromology Italia Spa e Responsabile del Progetto CromoCampus e Enrico Galardini, Responsabile Formazione Cromology Italia Spa.

CromoCampus: il primo Campus virtuale e in aula per i professionisti dell'edilizia

“Con grande entusiasmo mio e di tutti i collaboratori Cromology, a gennaio 2016 abbiamo inaugurato la scuola di formazione di Cromology, che si inserisce all'interno dell'ampio progetto di diffusione delle conoscenze CromoCampus. La formazione dedicata ai professionisti dell'edilizia non è una novità per il nostro Gruppo, piuttosto una tradizione, che però vive con CromoCampus un nuovo inizio. L'idea centrale di questo progetto è di mettere a disposizione di progettisti, applicatori, decoratori, imprese, rivenditori e tecnici – commerciali la nostra esperienza nel mondo dell'edilizia, la professionalità e la conoscenza tecnica. Con CromoCampus integriamo ancor più le nostre energie e creiamo uno spazio in cui condividere tutto questo. Siamo infatti convinti che il successo dei prodotti da costruzione e dei colori, anche eccellenti, sia strettamente legato alla tecnica applicativa ed alla professionalità di chi li utilizza.

Per questo vogliamo essere il punto di riferimento per la divulgazione della conoscenza nell'edilizia professionale. Con CromoCampus parleremo della facciata, delle principali problematiche e patologie, della progettazione del colore in interni ed

NEWS IN EVIDENZA



12 febbraio 2016

Solare termico: apre la centrale dei record in Marocco



5 febbraio 2016

Assicurazione professionale, un ingegnere su tre vi rinuncia per i costi



4 febbraio 2016

Completato a Pesaro l'hotel in legno più alto d'Europa



26 gennaio 2016

Perché il ponte 'a ciambella' di Rafael Viñoly in Uruguay ha questa forma?



29 gennaio 2016

Una nuova mansarda con tetto in legno per una casa in Sardegna

<http://www.ingegneri.info/news/soluzioni-e-tecniche/formazione-progettisti-viero-da-il-via-a-cromocampus-corsi-in-aula-e-online-per-professionisti-dell-...> 2/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

19/2/2016

Formazione progettisti: Viero dà il via a Cromocampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia | Ingegneri.info

esterni, di sistemi di isolamento a cappotto mediante corsi teorico-pratici in aula pensati per diversi interlocutori (applicatori, artigiani, rivenditori e professionisti), seminari, workshop, webinar on line, e-book, manuali, oggetti BIM, video tutorial e tanto altro.

Desidero dare il benvenuto sin da ora a tutti coloro che entreranno a fare parte della Community CromoCampus: progettisti, applicatori, imprese, tecnici commerciali, rivenditori.” racconta **Diego Marcucci**, Marketing Manager Cromology Italia Spa e Responsabile del Progetto CromoCampus.

Il Gruppo Cromology ha da sempre dedicato energie e risorse alla **formazione** di tutti gli attori dell'edilizia professionale, ma con CromoCampus abbiamo voluto fare qualcosa in più: offrire ai nostri partner e agli attori del mercato edile un luogo di incontro sia fisico che virtuale dove fare form

USCITE COMUNICATO 2

Febbraio 2016 – Architetto.info – 1

19/2/2016

Formazione progettisti: Viero dà il via a Cromocampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia | Architetto.info

LIBRI E CODICI

EBOOK


PERIODICI


BANCHE DATI E SOFTWARE

ARCHITETTO.info/soluzioni e tecniche

LA COMMUNITY DEGLI ARCHITETTI ITALIANI







Home / News / Soluzioni e Tecniche

Formazione progettisti: Viero dà il via a Cromocampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia

Il primo campus sia virtuale che in aula rivolto a progettisti e applicatori. Parte domani con il webinar sulle principali patologie della facciata

Redazione 17 febbraio 2016



CromoCampus è un progetto di formazione molto vasto e che comprende formazione in aula, formazione online e una gamma di

<http://www.architetto.info/news/soluzioni-e-tecniche/formazione-progettisti-viero-da-il-via-a-cromocampus-corsi-in-aula-e-online-per-professionisti-dell-...> 1/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

19/2/2016

Formazione progettisti: Viero dà il via a CromoCampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia | Architetto.info

strumenti fruibili via web dedicati a progettisti e applicatori. Ce ne parlano Diego Marcucci, Marketing Manager Cromology Italia Spa e Responsabile del Progetto CromoCampus e Enrico Galardini, Responsabile Formazione Cromology Italia Spa.

CromoCampus: il primo Campus virtuale e in aula per i professionisti dell'edilizia

“Con grande entusiasmo mio e di tutti i collaboratori Cromology, a gennaio 2016 abbiamo inaugurato la scuola di formazione di Cromology, che si inserisce all'interno dell'ampio progetto di diffusione delle conoscenze

CromoCampus. La formazione dedicata ai professionisti dell'edilizia non è una novità per il nostro Gruppo, piuttosto una tradizione, che però vive con CromoCampus un nuovo inizio. L'idea centrale di questo progetto è di mettere a disposizione di **progettisti, applicatori, decoratori, imprese, rivenditori e tecnici** – commerciali la nostra esperienza nel mondo dell'edilizia, la professionalità e la conoscenza tecnica. Con CromoCampus integriamo ancor più le nostre energie e creiamo uno spazio in cui condividere tutto questo. Siamo infatti convinti che il successo dei prodotti da costruzione e dei colori, anche eccellenti, sia strettamente legato alla tecnica applicativa ed alla professionalità di chi li utilizza.

Per questo vogliamo essere il punto di riferimento per la divulgazione della conoscenza nell'**edilizia professionale**. Con CromoCampus parleremo della facciata, delle principali problematiche e patologie, della progettazione del colore in interni ed

NEWS IN EVIDENZA



29 gennaio 2016

Progettazione piscine: come scegliere rivestimenti e finiture



5 febbraio 2016

Partite Iva: come il Jobs Act già interviene sui lavoratori autonomi



9 febbraio 2016

The seed of time, retrofitting radicale che porta l'Olanda ad Altamura



21 gennaio 2016

Appalti pubblici di ingegneria e architettura: nel 2015 crescono le gare ma scende il valore



19 febbraio 2016

Un involucro edilizio efficiente a base di sughero per il Datacenter PT Covilha

<http://www.architetto.info/news/soluzioni-e-tecniche/formazione-progettisti-viero-da-il-via-a-cromocampus-corsi-in-aula-e-online-per-professionisti-dell-...> 2/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

19/2/2016

Formazione progettisti: Viero dà il via a CromoCampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia | Architetto.info

esterni, di sistemi di isolamento a cappotto mediante corsi teorico-pratici in aula pensati per diversi interlocutori (applicatori, artigiani, rivenditori e professionisti), seminari, workshop, webinar on line, e-book, manuali, oggetti BIM, video tutorial e tanto altro.

Desidero dare il benvenuto sin da ora a tutti coloro che entreranno a fare parte della Community CromoCampus: progettisti, applicatori, imprese, tecnici commerciali, rivenditori.” racconta **Diego Marcucci**, Marketing Manager Cromology Italia Spa e Responsabile del Progetto CromoCampus.

Il Gruppo Cromology ha da sempre dedicato energie e risorse alla **formazione** di tutti gli attori dell'edilizia professionale, ma con CromoCampus abbiamo voluto fare qualcosa in più: offrire ai nostri partner e agli attori del mercato edile un luogo di incontro sia fisico che virtuale dove fare formazione, confrontarsi e accedere ad una vasta gamma di **strumenti** pensati come supporto per il lavoro quotidiano.

In un mercato in contrazione e ad alta competitività, vincerà chi si aggiornerà e sarà in grado di garantire risultati

eccellenti e performance ottimali e durature. Tutto questo si può ottenere grazie all'esperienza, ma solo se accompagnata da una **formazione continua**. Per questa ragione abbiamo sviluppato un **catalogo di corsi con contenuti concreti** e che non richiedono investimenti eccessivi in denaro e tempo per essere seguiti. Non ci resta che invitare tutti i professionisti dell'edilizia a raggiungerci in CromoCampus, per progettare assieme un migliore futuro professionale.” conclude **Enrico Galardini**, Responsabile Formazione Cromology Italia Spa.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

Febbraio 2016 – Architetto.info – 4

19/2/2016

Formazione progettisti: Viero da Il via a Cromocampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia | Architetto.info



Diego Marcucci, Marketing Manager Cromology Italia Spa e Responsabile del Progetto CromoCampus.

CromoCampus: un portale con tutti gli strumenti per il lavoro e lo sviluppo professionale

Il portale dedicato al progetto CromoCampus, inaugurato a gennaio, è un “luogo di lavoro e di formazione virtuale” che contiene tutte le proposte formative Viero, sia in

<http://www.architetto.info/news/soluzioni-e-tecniche/formazione-progettisti-viero-da-il-via-a-cromocampus-corsi-in-aula-e-online-per-professionisti-dell...> 4/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

19/2/2016

Formazione progettisti: Viero dà il via a CromoCampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia | Architetto.info

aula che online, e tutti gli strumenti per il lavoro quotidiano di progettisti, applicatori, decoratori e imprese, rivenditori e tecnici – commerciali:

- Corsi di formazione in aula
- Webinar
- E-book
- Manuali
- Video tutorial
- Oggetti BIM
- Software di calcolo

CromoCampus: i corsi in aula

Viero mette a disposizione degli attori dell'edilizia professionale la propria esperienza per formare figure in grado di applicare le migliori soluzioni in ambito di facciata. I corsi in aula organizzati da Viero affronteranno le principali problematiche e patologie della facciata, con un particolare focus sui sistemi di isolamento termico a cappotto e numerosi esempi basati sul cappotto termico VieroClima di Viero e i colori termoriflettenti per facciate con cappotto ColorClima di Viero. Viero propone tre tipologie di corsi principali dedicati ai professionisti della filiera dell'edilizia: applicatori e decoratori, rivenditori e tecnici-commerciali, progettisti.

CromoCampus: corsi in aula per applicatori, decoratori e imprese

Viero propone una ricca offerta di corsi di formazione per i professionisti dell'edilizia che desiderano approfondire le problematiche della facciata e conoscere le migliori soluzioni disponibili, così come la loro corretta applicazione. I corsi Viero rivolti agli applicatori e agli artigiani uniscono la teoria alla pratica e si propongono di fornire, a coloro che da anni svolgono il proprio lavoro con impegno e passione, gli strumenti per fare sempre meglio.

Il programma di formazione tratterà le tematiche che permetteranno di affrontare qualsiasi esigenza e bisogno del vostro cliente: posa in opera del sistema a cappotto VieroClima, patologie della facciata, cicli applicativi, decorazione e restauro.

– A4 V – Isolamento termico degli edifici – La posa secondo il manuale Cortexa – Modulo base

– A5 V – Isolamento termico degli edifici – La posa secondo il manuale Cortexa – Modulo avanzato

– A11 V – Diagnostica, ripristino e decorazioni delle facciate. Finiture e cicli esterno-interno

<http://www.architetto.info/news/soluzioni-e-tecniche/formazione-progettisti-viero-da-il-via-a-cromocampus-corsi-in-aula-e-online-per-professionisti-dell...> 5/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

19/2/2016

Formazione progettisti: Viero dà il via a Cromocampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia | Architetto.info

– A12 V – **Il trattamento del calcestruzzo ammalorato ed il sistema elastico per le fessurazioni e le crepe**

Per le iscrizioni [collegarsi al sito](#).

CromoCampus: corsi in aula per rivenditori e tecnici-commerciali

Prodotti di qualità, consulenza, esperienza e formazione: con Viero sempre un **passo avanti rispetto alla concorrenza**. Crediamo nella formazione come strumento per la diffusione di una edilizia di qualità, per questa ragione formiamo in primis i nostri tecnici -commerciali e rivenditori, con il fine di fornire ai clienti e clienti dei nostri clienti le soluzioni migliori per le loro esigenze. I corsi rivolti ai tecnici - commerciali aziendali e ai rivenditori Viero si propongono di formare commerciali e rivenditori sulla gamma prodotti Viero, ripristino del calcestruzzo e sistema di isolamento termico a cappotto VieroClima, sulla **spettrofotometria** e l'uso del **tintometro**, sui corretti cicli di utilizzo e sulle **soluzioni** da proporre al cliente, per migliorare il proprio servizio di consulenza. Infine Viero propone dei corsi di **comunicazione e marketing**, per ottimizzare l'efficacia delle proprie attività commerciali.

– B4 V – **Formazione base gamma prodotti professionali Viero per esterno-interno**

– B6 V – **Ripristino dei manufatti in calcestruzzo (CLS) ed il sistema elastico per le fessurazioni e le crepe**

– B7 V – **Isolamento termico degli edifici con il sistema VieroClima di Viero – Principi base e posa in opera**

– B10 V – **La spettrofotometria, come scegliere il colore e i sistemi tintometrici**

– B11 V – **Aumentare l'efficacia delle proprie azioni commerciali: le leve della comunicazione e del marketing**

Per le iscrizioni [collegarsi a questo sito](#).

CromoCampus: corsi online per progettisti e applicatori

Per il 2016 Viero propone una serie di quattro incontri online su temi attuali e pratici dell'edilizia. Coloro che seguiranno integralmente i quattro incontri potranno ricevere un certificato come "Progettista Viero" e "Applicatore Viero".

– 18/2/2016: **Le principali patologie della facciata: diagnosi e soluzioni Viero**

– 18/3/2016: **Il cappotto: come evitare gli errori più comuni di progettazione e posa**

<http://www.architetto.info/news/soluzioni-e-tecniche/formazione-progettisti-viero-da-il-via-a-cromocampus-corsi-in-aula-e-online-per-professionisti-dell...> 6/10

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

Febbraio 2016 – Architetto.info – 7

19/2/2016

Formazione progettisti: Viero da Il via a Cromocampus, corsi in aula e online per professionisti dell'edilizia | Architetto.info

– 23/9/2016: **Riqualificare con il cappotto edifici già isolati**

– 25/11/2016: **Edifici dai colori perfetti: casi studio per la scelta del colore in facciata e le soluzioni Viero**

Per le iscrizioni collegarsi al sito dedicato cliccando [su questo link](#).

Copyright © - Riproduzione riservata

Tag:

formazione continua

formazione progettisti

viero

Vieroclima2

webinar



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

[Home](#)
[Chi Siamo](#)
[Abbonamento](#)
[Iscrizione newsletter](#)
[ClickTheBrick](#)
[LinkedIn](#)
[Facebook](#)
[YouTube](#)
[Ricerca](#)






[In breve](#)
[Realizzazioni](#)
[Ristrutturazioni](#)
[Progetti](#)
[Materiali | Impianti](#)
[Macchine | Noleggio](#)
[Sportello Impresa](#)

Guida Viero | Facciate intonacate, pitturate e rivestimenti murali «plastici»

Conoscere, prevenire e riparare le fessurazioni in facciata

Le fessurazioni vengono spesso considerate un problema «estetico», poco ricorrente e di facile risoluzione, in realtà ne sono colpite moltissime facciate, con problemi sia estetici che di durabilità, manutenzione e salubrità dell'edificio. Questa guida, realizzata da Viero, illustra le principali cause delle fessurazioni presenti sulle facciate intonacate o rifinite con pitture e rivestimenti murali «plastici» e come risolverle.

di Redazione | 19 novembre 2015 in [Finiture](#), [Materiali](#), [Progetto colore](#) • 0 Commenti

Condividi quest'articolo

- Twitter
- Digg
- Delicious
- Facebook
- Stumble
- Subscribe by RSS

Affrontare lavori di riqualificazione del patrimonio edilizio edificato tra gli anni '50 e '70 ma anche costruzioni di scarsa qualità realizzate negli anni '80 e '90 vuol dire quasi certamente dare una soluzione a uno dei problemi più ricorrenti: il fenomeno delle fessurazioni sulle facciate degli edifici. Le cause del fenomeno sono molteplici e il problema è veramente molto vasto. La guida messa a punto da [Viero >>](#) ha inquadrato le fessurazioni presenti sulle facciate e sulle superfici verticali intonacate o rifinite con pitture e rivestimenti murali definiti «plastici». Prima di tutto bisogna fare attenzione alla parola «plastico» che ha tratto spesso in errore i professionisti (progettisti, imprese e applicatori). La definizione «rivestimenti plastici» era infatti stata ideata per identificare questo tipo di rivestimento «modellabile», a differenza dei rivestimenti rigidi tipo piastrelle, mosaico o gres. Il rivestimento murale plastico, quando è essiccato, diventa parte integrante dell'intonaco, per cui ne segue tutte le vicissitudini, riuscendo a contenere solo le microfessurazioni. Superato il livello di resistenza di questo composto alla trazione, alla compressione e al taglio si formano lesioni di diversa natura e gravità.

Cause delle lesioni e tipi di ritiro. La facciata dell'edificio è un sistema composto da più strati (struttura muraria di supporto, intonaco, rivestimento di finitura) e soggetto a continue sollecitazioni e alla formazione di lesioni dovute a diversi fattori:

- cause esterne: cedimento delle fondazioni, concentrazioni degli sforzi, vibrazioni.
- cause interne: caratteristiche dei materiali usati per la costruzione (per esempio ritiro, dilatazioni, reazioni chimiche). In particolare osserveremo due dei fenomeni che più sono responsabili del problema delle fessurazioni: la variazione di umidità, le variazioni di temperatura.

Le variazioni di umidità sono dovute sia all'umidità intrinseca dei materiali sia all'umidità atmosferica successiva alla fabbricazione. Il problema più importante è la variazione dell'umidità nel tempo, cioè il tempo o la velocità di essiccamento di un materiale. I materiali aventi una forte capillarità (il calcestruzzo di pomice per esempio) si essicano per diffusione; prima gli



Diego Marcucci | Group Brand Manager Cronology - Le fessurazioni vengono spesso considerate un problema «estetico», poco ricorrente e di facile risoluzione, in realtà ne sono colpite moltissime facciate, con problemi sia estetici che di durabilità, manutenzione e salubrità dell'edificio. La guida realizzata da Viero illustra le principali cause delle fessurazioni presenti sulle facciate intonacate o rifinite con pitture e rivestimenti murali «plastici» e come risolverle per supportare l'attività di progettisti, imprese e applicatori.

Leggi la rivista





9/2015 8/2015 7/2015

Edicola Web



Cantiere Tri Plok
Klimatrave®
Triplik

Seguici →

[f Imprese edili](#)
[f ClickTheBrick](#)

[f Il Nuovo Cantiere](#)

[f Progetto Colore](#)
[f Edilzianews](#)

[f Impresedilnews](#)
[f ClickTheBrick](#)

[f Imprese edili](#)
[f Edilzianews](#)

<http://www.impresedilnews.it/conoscere-prevenire-e-riparare-le-fessurazioni-in-facciata/>

1/5

31/1/2016

Conoscere, prevenire e riparare le fessurazioni in facciata |

strati esterni e successivamente, molto lentamente, la parte interna. Il tempo di essiccamento è quindi lungo. Al contrario, per i materiali con capillari molto fini, quale il laterizio, l'evaporazione dell'umidità avviene molto rapidamente.

Il nuovo cantiere



Per ridurre al minimo il fenomeno delle lesioni, è necessario che al momento della consegna dei blocchi (calcestruzzo, laterizio...) in cantiere il ritiro d'indurimento sia in gran parte compiuto.

È la velocità di essiccamento a determinare il ritiro, che comprende tre distinti fenomeni: 1. ritiro di presa e d'idratazione: nel rappresentare il fenomeno d'idratazione del cemento su un sistema di coordinate, si constaterà, prima di tutto, che dopo un primo periodo, alla fine della presa si produce un ritiro detto «ritiro di idratazione». Se l'indurimento ha luogo all'aria si produrrà un nuovo ritiro detto «ritiro di indurimento»; se invece l'indurimento avviene in acqua, si verificherà una dilatazione; 2. il ritiro d'indurimento dipende in gran parte dall'umidità dell'aria dove esso si produce. Se rappresentiamo anche questo fenomeno su un diagramma possiamo constatare che in condizioni di umidità dell'aria del 100% non si produce alcun ritiro; con umidità per esempio del 50% si ha dopo l'indurimento un ritiro del 0,3 % e così via; 3. ritiro ciclico: viene definito «ritiro ciclico» o reversibile quello dovuto al riuniformamento e al riessiccamento del materiale. È a questo tipo di ritiro che si deve imputare la massima parte delle lesioni. Per ridurre al minimo il fenomeno delle lesioni, è necessario che al momento della consegna dei blocchi (calcestruzzo, laterizio...) in cantiere il ritiro d'indurimento sia in gran parte compiuto. Nella realtà dei fatti, però, le cose si complicano in conseguenza dei cicli di riuniformamento e di riessiccamento che gli elementi subiscono prima e dopo la messa in opera. Perciò, al fine di ottenere dei dati di effettiva utilità, è stato introdotto nei regolamenti il concetto di «ritiro da essiccamento».



Alcuni tipi di fessurazioni e cavillature dovute a variazioni di umidità e di temperatura.

Aspetto delle lesioni causate dal ritiro. Le lesioni causate dal ritiro sono di tre tipi principali: 1. A ragnatela. Questo fenomeno si presenta in relazione alla presa dei leganti (calce e cemento) e allo specifico ritiro, le forze di coesione esistenti generano una tensione che può dare origine alle cavillature. Tale effetto è più evidente quando l'intonaco ha una quantità di legante

Accedi Per usare i plug-in social di Facebook, devi passa dall'uso di Facebook come Setitef all'uso di Faceb come Daniela Edilizia.



L'aggiornamento professionale

tecniche nuove



Video in evidenza →

Consolidamento: diafoni artificiali e espansione



Brianza Plastica | I 30 anni di Isotec, punto di partenza per nuove sfide



STIHL | TSA 230 | ERGONOMICA E LEGGERA

31/1/2016
Conoscere, prevenire e riparare le fessurazioni in facciata |

elevata rispetto agli inerti. Particolari condizioni di alte temperature, forti ventilazioni e una quantità di acqua di presa insufficiente, creano una evaporazione superficiale che contribuisce alla formazione delle cavillature.

2. Fessurazioni lineari da escursione termica.



Possono essere provocate da movimenti termici dovuti all'escursione della temperatura con conseguente dilatazione massima e minima; tali movimenti non sono uguali per tutti i componenti della struttura, per cui vengono a crearsi tensioni tra i vari materiali con conseguente distacco tra le superfici di contatto. Queste fessure si formano normalmente tra parti in cemento armato (pilastri, architravi, solette, cordoli, parapetti) e parti di muratura in laterizio, cotto, poroton, tufo, blocchi in argilla espansa; sono soggette, inoltre, a continuo allargamento e restringimento in funzione degli sbalzi di temperatura. 3. Fessurazioni lineari da tensioni o compressioni. Causate da movimenti aciclici provocati da assestamenti delle fondazioni, dal normale ritiro dell'intonaco, a sollecitazioni causate da sovraccarichi accidentali. Questo genere di fenditure, che in certi casi assumono dimensioni macroscopiche, tendono generalmente a stabilizzarsi nel tempo e a presentare modeste variazioni dimensionali.



Prevenzione delle fessurazioni dovute a variazioni di umidità. Adottando alcuni accorgimenti di progettazione e posa, è possibile prevenire il fenomeno delle lesioni. Tra gli aspetti principali da tenere sotto controllo vi sono accorgimenti relativi alla progettazione come l'adozione di giunti da ritiro ed eventuali armature supplementari. Prima della posa in opera va fatta attenzione alla stagionatura, allo stoccaggio e al trasporto. Durante la posa in opera bisogna impedire che l'umidità penetri nei materiali e verificare la giusta resistenza della malta (armonia dei materiali). Dopo la messa in opera bisogna aspettare il più a lungo possibile prima di applicare l'intonaco.

STIHL | TSA 230 | ERGONOMICA E LEG...



Il futuro non si prevede, si prepara

Documentario - Il futuro non si prevede, si prepara

from Teoniche Nuove

16:07


Il Cantiere dell'Edificio Salubre

Tavola Rotonda | Il Cantiere dell'Edificio Salubre



SikaMur | Lascia respirare i tuoi muri

SikaMur | Lascia respirare i tuoi muri



Meno tempo di lavoro e meno errori

SPEKTRA | KIT TUF | 1 2XL HD3



<http://www.impresedilnews.it/conoscere-prevenire-e-riparare-le-fessurazioni-in-facciata/>

3/5

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi
 Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
 Mob. +39 347 1729113

31/1/2016

Conoscere, prevenire e riparare le fessurazioni in facciata |



Porta Nuova | Calcestruzzi Holcim ad alta resistenza

Filir | Termografia ad infrarossi | Serie Ex

Come riparare le lesioni. Prima di procedere alle riparazioni bisogna stabilire se si tratta di lesioni da ritiro iniziale da indurimento o ritiro ciclico. Nel primo caso la riparazione può essere effettuata dopo due o tre anni, quando cioè, la parete è sufficientemente secca. Nel secondo caso la riparazione sarà insufficiente se non verrà eliminata la sorgente di umidità. Risulta perciò efficace creare dei giunti di ritiro per le lesioni verticali. Le variazioni di temperatura a cui sono sottoposti i materiali da costruzione sono dovute alle variazioni stagionali e giornaliere, all'insolazione, alle modalità di occupazione dei locali, e ad altri fattori. Si possono riassumere in 4 categorie: variazioni della temperatura esterna; variazioni di temperatura nello spessore dei materiali; differenza fra temperatura esterna e interna. Sotto il loro effetto, i materiali subiscono delle dilatazioni e delle contrazioni che generano danni, generalmente alla congiunzione degli elementi in cemento armato con la muratura, dove si manifestano gli sforzi prodotti dall'allungamento differenziale dei materiali ponendo in evidenza la separazione fra le parti calde e quelle fredde.

RigMat Vass: il tetto in legno hi-tech



Termoblocco monolitico in calcestruzzo

Le soluzioni Viero. 1. Vieroflex Stuk per la preparazione del supporto. Si tratta di uno stucco elastomerico fibrorinforzato per il ripristino di cavillature e crepe della facciata con un ottimo potere riempitivo, elevata elasticità, ritiro controllato anche ad alti spessori, facile da applicare. 2. Vieroflex Fond è un fondo intermedio elastomerico per il ripristino di supporti cavillati e assicura l'adesione del ciclo al supporto, mantiene l'adesione del ciclo al supporto e funge da speciale protezione anti alga e antimuffa. 3. Fatex, una garza in fibra sintetica. 4. Vieroflex Silox, pittura elastomerica liscia a base di resine silossaniche. 5. Vierovar Flex, pittura riempitiva anti cavillature a base di resine acriliche ed elastomeriche. 6. Vierovar Flex, rivestimento spatolato anti cavillature con granulometria da 1,2 mm e 1,5 mm a base di resine acriliche. Viero è una società del Gruppo Materis Paints Italia che opera da oltre 40 anni nel campo dell'edilizia professionale con una vasta gamma di soluzioni: prodotti di preparazione, finiture per la facciata, risanamento del calcestruzzo, deumidificazione, malte e rasanti a caldo, Vierodima sistema a cappotto, sistema elastomerico, prodotti speciali.

Tag: cantiere, edilizia, Facciate intonacate, finiture, Guida Viero, pitturate, protezione, rivestimenti murali -plastici-, vernici

Post precedente
Nessuna deroga negli appalti: fatta eccezione per le situazioni emergenziali

Post successivo
Rubber Objektbau per l'ampliamento del Db Hotel Verona

Archivio articoli

Archivio articoli

Tag

ambiente Ance architettura bando cantiere
città colore convegno costruzioni decorazione

<http://www.impresedilnews.it/conoscere-prevenire-e-riparare-le-fessurazioni-in-facciata/>

4/5

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113



Febbraio 2016 – Infobuild Energia – Pubblicazione webinar Viero

18/03/2016

CONVEGNO/SEMINARIO

Il cappotto: come evitare gli errori più comuni di progettazione e posa

Evento Online

Viero propone per il 2016 una serie di 4 webinar per approfondire le conoscenze del sistema d'isolamento termico a cappotto ...



23/09/2016

CONVEGNO/SEMINARIO

Riqualificare con il cappotto edifici già isolati

Evento Online

http://www.infobuildenergia.it/search_eventi.php?cerca_parola=viero&mese=0&anno=0®ione=0&provincia=0&nazione=&invia=CERCA

2/2016

Eventi su fonti rinnovabili e risparmio energetico - viero

Viero propone per il 2016 una serie di 4 webinar per approfondire le conoscenze del sistema d'isolamento termico a cappotto ...



25/11/2016

CONVEGNO/SEMINARIO

Edifici dai colori perfetti: casi studio per la scelta del colore in facciata e le soluzioni Viero

Evento Online

Viero propone per il 2016 una serie di 4 webinar per approfondire le conoscenze del sistema d'isolamento termico a ...



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

Versione online | 26 Febbraio 2016

INFOBUILDENEGRIA PRESENTA

“I PRODOTTI DEL MESE”

Febbraio



Moduli monocristallini
S_19

ALEO SOLAR

SCOPRI QUI



Blumatica Energy -
Certificazione energetica...

BLUMATICA


SCOPRI QUI



Sistema di regolazione
multizona

COSTER

SCOPRI QUI



Vieroclima PV: sistema di
isolamento a cappotto...



Case in legno Ecocase
Ermolli



LECA, argilla espansa
termo-fonoisolante

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5d4c97b254&view=pt&search=Inbox&mmsg=1531e28bfe5cede7&siml=1531e28bfe5cede7>

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113



COMUNICATO STAMPA 3

VIERO: LE PRINCIPALI PATOLOGIE DELLA FACCIATA, COME RISOLVERLE CON I PRODOTTI VIERO

Viero propone a progettisti e applicatori questa miniguia, utile come supporto per la diagnosi delle principali patologie della facciata e l'identificazione delle soluzioni Viero più adeguate

Il degrado di intonaci e rivestimenti: le cause

Il degrado di intonaci e rivestimenti è causato principalmente da:

- **Sollecitazioni** meccaniche, fenomeni fisici, presenza di acqua e sali, attacco biologico
- Azione ed interazione sinergica di **agenti chimici** tra i componenti del rivestimento o dell'atmosfera
- Cattiva **preparazione degli impasti** o dei supporti, impiego di **materiali** incompatibili o di scarsa qualità, **dosaggio** errato dei componenti, errata **applicazione**
- **Carenza di manutenzione**

Il degrado di intonaci e rivestimenti: l'aspetto visivo delle facciate danneggiate

I danni generati dalle cause menzionate sopra, sono visibili a occhio nudo da parte di chiunque, ma solo un osservatore esperto può riconoscere l'origine di questi problemi. Viero vi fornisce di seguito una carrellata di immagini rappresentative per le principali patologie della facciata e che potrete utilizzare per orientarvi in una prima fase di diagnosi.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

- Danni dovuti a **sollecitazioni meccaniche**



- Danni dovuti a **presenza di umidità e efflorescenze**



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113

- Danni dovuti a **cattiva preparazione dei supporti e incompatibilità meccanica**



- Danni dovuti a **impiego di materiali di cattiva qualità**

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113



- Danni dovuti a **errata applicazione**



- Danni dovuti a **carenza di manutenzione**

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origi

Origi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113



Come risolvere le principali patologie della facciata: iniziamo dal primer

Quando si interviene su una facciata per rimuoverne le patologie, è necessario partire in primo luogo da una corretta scelta e applicazione del **primer**.

Andando ad intervenire su pareti non nuove, senza prima utilizzare un primer, il lavoro evidenzierà delle imperfezioni e degli effetti di colore diversi in punti diversi della facciata. La funzione del primer è quella di **regolarizzare l'assorbimento del materiale** da parte del supporto su cui andremo a lavorare e a **migliorare l'adesione tra il supporto e lo strato successivo**. Il primer, quindi, ci consentirà di ottenere un **effetto finale omogeneo**.

I primer proposti da Viero si distinguono in:

- **primer a base di solvente**
- **primer a base di acqua.**

I primer a base di solvente sono composti da molecole più piccole, quindi a penetrazione più elevata, e vengono generalmente utilizzati **in esterno**. I primer a base d'acqua hanno comunque un'ottima capacità di penetrazione, ma in genere inferiore ai primer a base solvente, pertanto vengono normalmente utilizzati **in interno**. Il **primer ACQ 100 di Viero** è un'eccezione a questa regola: pur trattandosi di un primer a base di acqua, grazie alla

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



sua composizione, garantisce la stessa capacità di penetrazione e le stesse prestazioni dei primer a base di solvente.

La gamma dei primer Viero:

- **PRYMER SE:** Fissativo a solvente ad alta penetrazione
- **PRYMER ACQ 100:** Fissativo all'acqua ad elevata penetrazione (max diluizione 1:3)
- **PRYMER ACQ:** Fissativo all'acqua concentrato, specifico per Cappotti (Benestare ETA05/0171)
- **PRYMER PGM:** Regolatore di fondo universale riempitivo, specifico per Cappotti (Benestare ETA 11/0051)



Come intervenire con il primer su intonaco esistente

L'intonaco su cui andremo ad intervenire può presentare diverse patologie e aspetti visivi: è importante sapere riconoscere il problema per potere intervenire con la soluzione più idonea. A questo fine, Viero vuole fornire con questa miniguia alcuni immagini di esempio delle patologie più diffuse.

Se l'**intonaco** è **solido e compatto**, è sufficiente spazzolare la superficie, applicare il primer specifico e rifinire.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



Se l'**intonaco è sfarinante** è necessario spazzolare energicamente fino allo strato solido, applicare un eventuale consolidante, applicare il primer specifico e rifinire.



Se l'**intonaco è assorbente** si dovrà applicare il primer specifico, verificare l'assorbimento ed eventualmente applicare una seconda mano di primer.

In caso di **pittura o rivestimento degradato**, è necessario rimuovere il primer totalmente e poi applicare il primer (a solvente per i prodotti resinati) e rifinire.



Se ci si trova in presenza di **muffe e muschi**, è necessario risanare con soluzione fungicida, come la **soluzione D.V.B. di Viero**.



In caso di supporti con **stacchi e corrosioni parziali (rappezzi)**, è necessario scrostare le parti ammalorate, ripristinare con malte simili all'esistente per durezza e composizione, lasciare stagionare, ripristinare la complanarità con rasante o fondo di riempimento, applicare nuovo rivestimento compatibile, previo primer.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



In caso di supporto cavillato si dovrà effettuare una nuova rasatura e rifinire e infine applicare un ciclo elastomerico.



In caso di umidità per risalita capillare, non si dovrà trattare il supporto con alcun tipo di pittura o rivestimento. Si dovranno rimuovere le parti incoerenti, spazzolare i sali, applicare un sistema risanante. In caso di intonaco umido per imbibizione da superfici su cui ristagna l'acqua: taglio dell'intonaco.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



In presenza di **lesioni lineari** è necessario aprire le lesioni, ricolmare con sigillante elastico, applicare un ciclo elastomerico, oppure effettuare rasatura armata.



In caso di **umido per condensa** è necessario applicare un rivestimento termico.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



In presenza di intonaco decoeso e inconsistente è necessario procedere alla rimozione totale.



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



Come intervenire sulle facciate con gli strati successivi al primer: la compatibilità dei materiali

I materiali impiegati per il ripristino della facciata dovranno avere una compatibilità chimica, fisica e meccanica.

Compatibilità chimica: I rivestimenti riportati devono aderire al supporto quindi devono essere compatibili. I **prodotti minerali** devono essere applicati solo su **sottofondi minerali**, i **prodotti sintetici** su **sottofondi minerali e/o sintetici**.

Compatibilità fisica: i rivestimenti riportati si bagnano spesso e velocemente, devono asciugarsi in maniera altrettanto veloce, quindi **idrorepellenza e traspirabilità** dovranno essere **maggiori di quelle del supporto**.

Compatibilità meccanica: i rivestimenti riportati **non devono strappare il supporto**. Il **modulo elastico** e le **resistenze meccaniche** devono essere **inferiori** a quelle del **supporto**.

Le malte, i rasanti, e i prodotti per la protezione Viero

Una volta trattato il fondo come descritto sopra, è necessario procedere al trattamento della parete con malte, rasanti e prodotti di protezione, tenendo presenti i criteri di compatibilità chimica, fisica e meccanica.

Viero propone una vasta gamma di malte e rasanti-collanti:

Adesan CPS B, a base di resine in emulsione acquosa alcali resistenti, sabbie silicee e additivi specifici. Idoneo per l'incollaggio, la rasatura e l'annegamento della rete di armatura nella posa di **sistemi di isolamento a cappotto**. Di facile applicazione, è un eccellente rasante universale. **Si miscela 1:1 con Cemento PTL 32,5**. Soluzione con **benestare ETA 05/0171**.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



Adesan CPV 22 Grigio/Bianco: adesivo **rasante a base di cemento**. Ideale per rasature su **intonaci vecchi e nuovi** e per rasature armate di **elevata adesione e coesione**. Con benestare ETA 05/0171. Granulometria 0,4mm.

Adesan G5-G7-G10F: adesivo rasante a **base di cemento**. La granulometria realizza **rasature anche** armate da rifinire a frattazzo.

Adesan Flug: adesivo rasante **leggero a base di cemento e perle di polistirolo**. Consumo indicativo 1/2 Kg/mq (rasatura).

Adesol PLY: collante per **fissaggio di pannelli isolanti su legno**, pannelli in truciolo e intonaco di gesso purché sia stato adeguatamente trattato.

Adesan Lime: adesivo rasante a base di **Calce idraulica Naturale Bianca**. Traspirante, ideale per incollare e rasare lastre di sughero, fibra Minerale, fibra di legno. Ottimo rasante per intonaci vecchi e nuovi e per rasature armate. Consumo indicativo 4/5 Kg/mq (rasatura armata).

Adesan G 5: adesivo rasante a **base di cemento**. Granulometria max 0,5 mm. Consumo indicativo 3/4 Kg/mq.(rasatura armata).

Adesan G 7: adesivo rasante a base di cemento. Granulometria max 0,7 mm. Consumo indicativo 3/4 Kg/mq.(rasatura armata). Si può rifinire a frattazzo.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



Adesan G 10 F: adesivo rasante a base di cemento. Granulometria max 1.0 mm.

Consumo indicativo 4/5 Kg/mq. (rasatura armata). Si può rifinire a frattazzo.

Rasofix: rasante in polvere a base cementizia (bianco o grigio) per la rasatura di intonaci interni e esterni. Granulometria max 0,3 mm. Consumo indicativo 4/5 kg/mq.

Armaclima: rasante in pasta per sistemi di isolamento termico a cappotto e rasante universale pronto all'uso.

Come scegliere le finiture: un orientamento

Le finiture dovranno essere scelte in base a:

- **Condizioni del supporto:** ad esempio intonaco nuovo, vecchio, irregolare, friabile, assorbente. Calcestruzzo liscio, scabro, trattato. Vecchia pittura o, rivestimento (minerale o sintetico).
- **Tipologia di edificio:** es. pluripiano, monofamiliare, industriale.
- **Giacitura dell'edificio:** es. centro urbano, fascia costiera e zona umida, montagna, zona soggetta a inquinanti industriali, esposizione e orientamento
- **Prestazioni attese:** durata, prestazioni, aspetto estetico, colore

Per un primo orientamento, è utile rifarsi alla tabella seguente, che sintetizza le principali tipologie di finiture e le loro caratteristiche:

CARATTERISTICHE LINEE	FACILITA DI APPLICAZIONE	RIPRODUCIBILITA DEI COLORI	AMPIEZZA DI GAMMA	TRASPIRABILITA'	RIDUZIONE ASSORBIMENTO ACQUA	RESISTENZA MECCANICA E FISICA
ACRILICI	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	SUFFICIENTE	BUONA	OTTIMA
SILICATI	BUONA	BUONA	OTTIMA	OTTIMA	SUFFICIENTE	OTTIMA
SILOSSANI	OTTIMA	OTTIMA	OTTIMA	BUONA	OTTIMA	OTTIMA
CALCI	BUONA	BUONA	BUONA	OTTIMA	SUFFICIENTE	BUONA

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



I prodotti Viero minerali e sintetici per la protezione, finitura e decorazione delle facciate

I rivestimenti riportati possono essere di tre tipologie:

- **Minerali** (inorganici): impiegano come legante calce, silicati, cemento
- **Sintetici** (organici): impiegano come legante una colla artificiale (resine) o naturale
- **Legante misto**: impiegano in proporzioni predeterminate leganti minerali e leganti sintetici

Di seguito vediamo nel dettaglio le soluzioni proposte da Viero, la cui ampiezza di gamma consente di risolvere qualsiasi tipo di problematica e condizione della facciata.

Le calci

Le calci impiegano **Calce Aerea tipo CL 90 a Norma UNI EN 459** in funzione di **legante**; **aderiscono** al supporto per **reazione chimica** e **aggancio fisico**. Per reazione con l'anidride carbonica contenuta nell'aria si forma **carbonato di calcio**. Le caratteristiche delle calci sono:

- Elevata permeabilità al vapore
- Eccellente resa estetica
- Stabili alla luce ed ai raggi U.V.
- Buona resistenza all'attacco di muffe e funghi

Le calci si applicano su supporti nuovi stagionati, assorbenti, porosi, compatti, omogenei, esenti da tracce di polvere, salnitro, umidità di risalita. Eventuali vecchie **pitture organiche** devono essere **rimosse**.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



Come si applicano le calci?

Tonachini: bagnare a rifiuto il supporto e applicare, senza far asciugare, le zone di giunzione. Non bagnare la superficie con spruzzi di acqua durante la rifinitura con frattazzo. Non spostare il prodotto da un punto all'altro per pareggiare eventuali mancanze di complanarità del supporto.

Tinteggio: applicare un a prima mano a pennello diluita al 40% a guisa di primer. Non applicare in presenza di elevato tasso di umidità, basse temperature, ventilazione elevata, al riparo dell'insolazione diretta e dalle piogge.

Le calci: la gamma Viero

Preparazione

Restaura Finish 1, 0,5, XF: malte fini a base di Calce Idraulica Naturale Bianca e inerti a granulometria calibrata. Consumo: 2,5 Kg/mq - 2 Kg/mq – 1,5 Kg/mq.



Finitura

Vixalit: tinteggio a pennello. Resa indicativa 3/4 mq /l

Velafix: velatura, rinforzante e fissativo

Visolcalce: rivestimento disponibile in 2 granulometrie: 1,0 mm. **Fine** (1,5/2 Kg/mq.), 0,7 mm. **Extra Fine** (3/4 Kg/mq. a 2 mani).

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



I silicati

L'elemento legante dei prodotti a base di silicati è il **silicato di potassio**. Per reazione, con il carbonato di calcio presente nel supporto, si realizza la trasformazione del silicato di potassio in silicato di calcio insolubile:

- Consolidano il supporto
- Stabilità alla luce ed ai raggi U.V.
- Gradevole aspetto estetico
- Elevata permeabilità al vapore
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Elevata resistenza all'attacco di muffe e funghi

In quali casi si applicano i silicati

I silicati si applicano su supporti nuovi stagionati, assorbenti, porosi, compatti, omogenei, esenti da tracce di polvere, salnitro, umidità di risalita. Vecchie pitture organiche devono essere rimosse.

Come si applicano i silicati

E necessario trattare il supporto con primer apposito, applicare senza far asciugare le zone di giunzione. Rifinire la superficie preferibilmente con frattazzo di plastica. Non spostare il prodotto da un punto all'altro per pareggiare eventuali mancanze di complanarità del supporto. Non applicare in presenza di elevato tasso di umidità, basse temperature, ventilazione elevata, al riparo dell'insolazione diretta e dalle piogge.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



Tinteggio: applicare a pennello.

I silicati: la gamma Viero

Preparazione

- **Vierogrip Plus**: fondo uniformante riempitivo
- **Silicafond SD**: primer uniformante consolidante e diluente per pitture ai silicati



Finiture

- **Silica Paint**: pittura a norma DIN 18363
- **Silicanova P**: pittura ai silicati organici
- **Visolsilica OT**: rivestimento minerale a base di silicato di potassio ad aspetto spatolato. Conforme alla normativa tedesca DIN 18363.
 - **Medio** (1,5 mm) - Consumo indicativo 2,8/3 kg/mq.
 - **Fine** (0,7mm.) - Consumo indicativo 1,8 kg/mq.
 - **Extra fine** (0,3mm.) - Consumo indicativo 1/1,5 kg/mq. (due mani)
- **Silica Interior**: pittura ai silicati per interno



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



I silossanici

L'elemento costituente di questi prodotti è un **silicone a molecola fine che aderisce al supporto formando un film** dall'elevata idrorepellenza e traspirabilità:

- Elevata **idrorepellenza**
- Buona **permeabilità al vapore**
- **Stabilità** alla luce ed ai raggi U.V.
- Elevata resistenza agli **agenti atmosferici**
- Facili da **applicare**
- Gradevole aspetto **estetico**, gamma di colori infinita
- Applicabili su **supporti nuovi o trattati**.

In quali casi si applicano i silossanici

Intonaci nuovi o vecchi già trattati con altri tipi di pitture o di rivestimenti, **compatti, coesi, esenti da polveri**, perfettamente aderenti al supporto e precedentemente trattati con idoneo **primer**. Il **supporto** deve essere **carbonatato, rappezzi o intonaci freschi** devono essere correttamente **stagionati**. La mancata stagionatura può dare origine a reazioni chimiche non desiderate, possibili esfoliazioni, stacchi, perdita di tonalità del colore.

Come si applicano i silossanici

Trattare il supporto con **primer** apposito. Applicare senza far asciugare le zone di giunzione. Rifinire la superficie preferibilmente con **frattazzo di plastica**. Non spostare il prodotto da un punto all'altro per pareggiare eventuali mancanze di complanarità del supporto. **Non applicare al sole, basse temperature, con pioggia.**

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



I silossanici: la gamma Viero

Preparazione

- **Akrosil A:** fissativo silossanico all'acqua
- **Akrosil S:** fissativo silossanico al solvente



Finiture

- **Vierosil P:** pittura Silossanica a Norma AFNOR NF T 30-808.
- **Vierosil Vel:** velatura silossanica per esterni e interni.
- **Vierosil R DHAG:** rivestimenti silossanici conformi alla Norma DIN 18558 e AFNOR NF T 30-808. **1,2 mm** consumo indicativo 2-2,4 Kg/mq, **1,5 mm** consumo indicativo 2,8-3 Kg/mq.



Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



Gli acrilsilossanici: la gamma Viero

Preparazione

- **Akrosil A:** fissativo silossanico all'acqua
- **Akrosil S:** fissativo silossanico al solvente



Finiture

- **Vierosil Q** pittura acrilsilossanica opaca
- **Vierosil Vel:** velatura silossanica per esterni e interni
- **Vierosilax HT:** rivestimento acrilsilossanico, disponibile anche in versione invernale
 - **1 mm** consumo indicativo 1,8 Kg/mq
 - **1,2 mm** consumo indicativo 2 Kg/mq
 - **1,5 mm** consumo indicativo 2,5 Kg/mq

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



I sintetici

Il legante di questi prodotti è una **resina sintetica** che **aderisce** al supporto formando un **film protettivo del supporto**:

- **Stabilità alla luce** ed ai raggi U.V.
- Buona **resistenza** agli **agenti atmosferici**
- Vasta gamma di aspetto estetico, **gamma di colori infinita**
- Facilità di **applicazione**
- Applicabili su tutti i supporti murali nuovi o trattati

Quando si applicano i sintetici Viero

intonaci nuovi o vecchi già trattati pitture rivestimenti, compatti, coesi, esenti da polveri, perfettamente aderenti al supporto, correttamente stagionati. La mancata stagionatura può dare origine a reazioni chimiche non desiderate, possibili esfoliazioni, stacchi, perdita di tonalità del colore.

Come si applicano i sintetici Viero

Trattare il supporto con **primer** apposito. Applicare senza far asciugare le zone di giunzione. Rifinire la superficie preferibilmente con **frattazzo di plastica**.

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



Non spostare il prodotto da un punto all'altro per pareggiare eventuali mancanze di planarità del supporto. Non applicare in presenza di elevato tasso di umidità, basse temperature, ventilazione elevata, al riparo dell'insolazione diretta e dalle piogge.

I sintetici Viero: la gamma

Preparazione

Prymer SE: Fissativo a Solvente

Prymer ACQ AP: Fissativo acrilico superconcentrato, consolidante, ad elevata penetrazione

Prymer ACQ: Fissativo acrilico

Prymer ACQ 100: Fissativo a base di microemulsioni acriliche

Prymer PGM: Fissativo acrilico all'acqua. Coprente, riempitivo, impiegato nei sistemi Vieroclima

Vilatex 37: primer di ancoraggio e additivo per cemento

Vierofond UR: fondo riempitivo e uniformante all'acqua per finiture Sintetiche, ai Silicati, Silossaniche. Resa indicativa 2/2,5 mq./Kg.

Vierofond: fondo all'acqua a elevato riempimento per fondi disomogenei da decorare con finiture Sintetiche e Silossaniche. Resa indicativa 0,9/1,1 mq./Kg.



Finiture a pennello o rullo

Vierotone: pittura acrilica per esterni

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113



Vieroquarz Global: pittura Acrilica al quarzo di elevata permeabilità al vapore (Sd 0,03 per 300µ di spessore). Diffusione del vapore d'acqua WDD>150 g/m² in 24h.

Vieroquarz Extra: pittura Acrilica al quarzo ad elevata copertura.

Vieroquarz Plein: pittura Acrilica al quarzo ad elevato riempimento.

Vieroquarz Ultra: pittura Acrilica al quarzo idrorepellente.

Vieroquarz Flex: pittura Acrilica al quarzo elastomerica, silossanica, riempitiva.



Finiture a spessore

Vieroacryl RST: rivestimento acrilico rasato compatto munito di benestare ETA per i sistemi Vieroclima:

- **1 mm** consumo indicativo 1,8 Kg/mq
- **1,2 mm** consumo indicativo 2,2 Kg/mq
- **1,5 mm** consumo indicativo 3 Kg/mq

Vieroacryl Flex: rivestimento acrilico elastomerico rasato. Compatto, sviluppa una elevata idrorepellenza in tempi rapidi.

- **1,2 mm** consumo indicativo 2,2 Kg/mq
- **1,5 mm** consumo indicativo 3 Kg/mq

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa
ufficiostampa@origgiconsulting.it
Mob. +39 347 1729113

Viero



Visolplast RST: rivestimento plastico continuo ad effetto rustico, granulometria 1,5 mm.

Consumo indicativo: 3,0 Kg/mq.

Graniplast: rivestimento acrilico continuo di graniglie di marmo colorate naturali:

Fine (tipo 20) Consumo indicativo 3,5/4 Kg/mq

Medio (tipo 25) Consumo indicativo 4,5 Kg/mq



*Viero è una società del **Gruppo Cromology Italia**, ed opera da oltre 40 anni nel campo dell'edilizia professionale proponendo una vasta gamma di soluzioni:*

- *Prodotti di preparazione*

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113



- *Finiture per la facciata*
- *Risanamento del calcestruzzo*
- *Deumidificazione, malte e rasanti a calce*
- *Vieroclima sistema a cappotto*
- *Sistema elastomerico*
- *Prodotti speciali*

Per maggiori informazioni: www.viero-coatings.it

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting – Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113